

BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ AL REPUBLICII MOLDOVA
НАЦИОНАЛЬНОЕ БЮРО СТАТИСТИКИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

Denumirea: Наименование:		<p align="center">RAPORT STATISTIC Nr. 13 (trimestrial, cumulativ, anual)</p> <p align="center">PRIVIND ÎNTRERUPEREA DE SARCINĂ (ÎN TERMENELE PÎNĂ LA 21 SĂPTĂMÎNI)</p> <p align="center">СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ № 13 (квартальный, накопительный, годовой)</p> <p align="center">О ПРЕРЫВАНИИ БЕРЕМЕННОСТИ (В СРОКИ ДО 21 НЕДЕЛЬ)</p> <p align="center">pe 20 <u>15</u> za</p>	<p>In conformitate cu Legea Republicii Moldova Nr. 412-XV din 9.12.2004 «Cu privire la statistica oficială» organele statisticii oficiale: - au dreptul să obțină date statistice de la toate persoanele fizice și juridice, indiferent de forma de proprietate; - asigura confidențialitatea datelor individuale obținute și utilizarea lor numai în scopuri statistice. Refuzul, prezentarea cu întârziere a datelor statistice, prezentarea datelor eronate sau în volum incomplet constituie contravenție administrativă și se sancționează conform legislației în vigoare. В соответствии с Законом Республики Молдова N 412-XV от 9.12.2004 «Об официальной статистике» органы официальной статистики: - имеют право получать статистические данные от всех физических и юридических лиц независимо от формы собственности; - гарантируют конфиденциальность полученных индивидуальных данных и их использование только в статистических целях. Отказ, представление статистических данных с опозданием, представление ошибочных данных или не в полном объеме являются административными правонарушениями и влекут за собой применение санкций в соответствии с действующим законодательством.</p> <p align="center">Aprobat de BNS al Republicii Moldova prin ordinul <u>Nr. 116 din 04.11.2014</u> Утвержден приказом НБС Республики Молдова <u>№ 116 om 04.11.2014</u></p> <p align="center">Prezintă:</p> <p>- instituția medico-sanitară raională, direcția/secția sănătății mun. Chișinău, mun. Bălți și UTA Găgăuzia dările de seamă a instituțiilor subordonate, instituția medico-sanitară republicană, care efectuează întreruperea de sarcină și introducerea steriletelor intrauterine - Ministerului Sănătății al Republicii Moldova (Centrului Național de Management în Sănătate) trimestrial la data de 10 după perioada de raportare, anual în termenele fixate de ultimul; <input type="checkbox"/> instituțiile medico-sanitare ale altor Ministere, instituțiile medico-sanitare private - Ministerului Sănătății al Republicii Moldova (Centrului Național de Management în Sănătate) în termenele fixate de ultimul; <input type="checkbox"/> Ministerul Sănătății al Republicii Moldova (Centrul Național de Management în Sănătate) centralizator anual la 3 martie - Biroului Național de Statistică.</p> <p align="center">Представляют:</p> <p>- районное учреждение здравоохранения, управление/отдел здравоохранения мун. Кишинэу, мун. Бэлць и АТО Гагаузия отчеты подведомственных им учреждений, республиканское учреждение здравоохранения, производящие прерывание беременности и введение внутриматочных спиралей - Министерству Здравоохранения Республики Молдова (Национальному центру менеджмента в здравоохранении) кварталю 10 числа после отчетного периода, за год в установленные последним сроки; - учреждения здравоохранения других Министерств, частные учреждения здравоохранения – Министерству Здравоохранения Республики Молдова (Национальному центру менеджмента в здравоохранении) в установленные последним сроки; - Министерство Здравоохранения Республики Молдова (Национальный центр менеджмента в здравоохранении) сводные данные за год 3 марта – Национальному Бюро Статистики.</p>
Total RM (a+s)			
Adresa: Адрес:			
Raionul (municipiul)			
Район (муниципий)			
Satul (comuna)			
Село (коммуна)			
Strada	, nr		
Улица			
Cod CUIFO			
Код			
Cod INDO			
Код	Cod CAEM, ediția 2005		
Activitatea principală			
Основной вид деятельности			
Conducătorul		CODUL MUNICIPIULUI / RAIONULUI	
Руководитель	L.Ș. M.П.	<u>41</u>	
Numele și coordonatele executantului Фамилия и координаты исполнителя			
Dl (dna)		Ziua	
Tel:		Luna	
		Anul	
e-mail			

Denumirea Наименование	Nr. rînd № строки	Cifru conform CIM revizia X Шифр по МКБ X пере- смотре	Total Всего	din ele la femei în vîrsta de: из них у женщин в возрасте					Din Nr. total (rub.1) locuitori rurali Из общего числа (гр.1) сельские жители
				pînă la 15 ani до 15 лет	15-17 ani 15-17 лет	18-19 ani 18-19 лет	20-34 ani 20-34 лет	35 ani și peste 35 лет и starșe	
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7
Înteruperi de sarcină - total (suma rînd 2-10) Прерывания беременности- всего (сумма строк 2-10)	1		14059	8	231	752	10116	2952	7012
Înteruperi artificiale voluntare de sarcină: Искусственные добровольные прерывания беременности:	2	O 04	9948	5	133	532	7202	2076	4869
- pînă la 12 săptămîni до 12 недель									
Înteruperi artificiale de sarcină la indicații medicale: Искусственные прерывания беременности по медицинским показаниям:	3	O 04 o parte	536		21	24	386	105	302
- pînă la 12 săptămîni до 12 недель									
- de la 13 pînă la 21 săptămîni с 13 до 21 недели	4	O 04 o parte	178		3	18	116	41	101
Înteruperi artificiale de sarcină la indicații sociale: Искусственные прерывания беременности по социальным показаниям:	5	O 04 o parte	61	2	3	7	35	14	46
- pînă la 12 săptămîni до 12 недель									
- de la 13 pînă la 21 săptămîni с 13 до 21 недели	6	O 04 o parte	34		5	3	19	7	23
Înteruperi spontane de sarcină: Самопроизвольные (спонтанные) прерывания беременности:	7	O 03	2875	1	55	145	2078	596	1438
- pînă la 12 săptămîni до 12 недель									
- de la 13 pînă la 21 săptămîni с 13 до 21 недели	8	O 03	425		11	23	278	113	232
Înteruperi ilegale de sarcină: Нелегальные прерывания беременности:	9	O 05							
- pînă la 12 săptămîni до 12 недель									
- de la 13 pînă la 21 săptămîni с 13 до 21 недели	10	O 05	2				2		1
Din număr total înteruperi de sarcină (rînd 1) la primigeste Из общего числа прерываний беременности (строка 1) у первобеременных	11		1795	5	174	408	1111	97	794
Număr înteruperi de sarcină (din rîndul 1) în termenele pînă la 12 săptămîni- total Число прерываний беременности (из строки 1) в сроки до 12 недель- всего	12		13420	8	212	708	9701	2791	6655
Pregătirea colului uterin cu Misoprostol Подготовка шейки матки Мизопроустолом	13		2536	2	68	212	1877	377	969
Metode de anestezie în timpul înteruperii de sarcină: Методы обезболивания при прерывании беременности:	14		7701	2	102	347	5523	1727	4429
- blocul paracervical парацервикальная блокада									
- anestezia generală общая анестезия	15		3888	5	85	212	2752	834	1497

Denumirea Наименование	Nr. rînd № строки	Cifru conform CIM revizia X Шифр по МКБ X пере- смотра	Total Bcero	din ele la femei în vîrsta de: из них у женщин в возрасте					Din Nr.total (rub.1) locuitori rurali Из общего числа (гр.1) сельские жители
				pînă la 15 ani до 15 лет	15-17 ani 15-17 лет	18-19 ani 18-19 лет	20-34 ani 20-34 лет	35 ani și peste 35 лет и старше	
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7
Metodele întreruperilor de sarcină : Методы прерывания беременности:									
- vacuum aspirația manuală мануальная вакуум аспирация	16	Z 30.3 o parte	5585	4	71	260	4055	1195	2942
- vacuum aspirația electrică электрическая вакуум аспирация	17	Z 30.3 o parte	3380	3	52	156	2395	774	1575
- chiuretaj выскабливание	18	O 03 O 04 o parte	2818		66	154	1935	663	1534
- medicamentoasă медикаментозное	19	O 04 o parte	2211	1	41	168	1689	312	936
Consilierea înainte de sarcină Консультация перед прерыванием беременности	20		14059	8	231	752	10116	2952	7012
Consilierea după întreruperea de sarcină Консультация после прерывания беременности	21		14059	8	231	752	10116	2952	7012
Număr complicații după întreruperea de sarcină – total (suma rînd 22.1-22.13) Число осложнений после прерывания беременности – всего	22	O 03 0-4; O 06; O 08 Z30.3	86		4	4	58	20	57
inclusiv: в том числе: - întreruperea incompletă de sarcină неполное прерывание беременности	22.1	O 03. 0-4 O 04. 0-4 O 05. 0-4 O 06. 0-4 Z30.3	14				8	6	6
- leziunea colului uterin повреждения шейки матки	22.2	O 08.6 o parte							
- perforația de uter: перфорация матки:	22.3	O 08.6 o parte							
ușoară легкая									
gravă тяжелая	22.4	O 08.6 o parte	1				1		
- infecția aparatului genital și organelor pelviene: инфекция половых путей и тазовых органов:	22.5	O 08.0 o parte	11		1		7	3	10
endometrită эндометрит									
salpingooforită сальпингоофорит	22.6	O 08.0 o parte							
pelvioperitonită пельвиоперитонит	22.7	O 08.0 o parte							
peritonită перитонит	22.8	O 08.0 o parte							
șoc septic септический шок	22.9	O 08.0 o parte							
alte infecții a aparatului genital și organelor pelviene другие инфекции половых путей и тазовых органов	22.10	O 08.0 o parte	2				2		1
hemoragie uterină care necesită internare și transfuzie de sînge маточное кровотечение, требующее госпитализации и переливания крови	22.11	O 08.8 o parte	4			1	3		3
reații alergice аллергические реакции	22.12	O 08.8 o parte							
- alte complicații după întreruperea de sarcină другие осложнения после прерывания беременности	22.13	O 08. 2-5,7,9 Z30.3	54		3	3	37	11	37

Denumirea Наименование	Nr. rînd № строки	Cifru conform CIM revizia X Шифр по МКБ X пере- мотра	Total Всего	din ele la femei în vîrsta de: из них у женщин в возрасте					Din Nr.total (rub.1) locuitori rurali Из общего числа (гр.1) сельские жители
				pînă la 15 ani до 15 лет	15-17 ani 15-17 лет	18-19 ani 18-19 лет	20-34 ani 20-34 лет	35 ani și peste 35 лет и старше	
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7
Număr sterilete intrauterine introduse în condiții de ambulator și staționar -total* Число внутриматочных спиралей введенных в амбулаторных условиях и в стационаре -всего	23		6777		21	403	4247	2106	3468
- inclusiv introduse imediat după întreruperea de sarcină în том числе введенных сразу после прерывания беременности	24		109			2	82	25	74
Număr femei,căroră li s-au oferit contraceptive orale combinate (COC) imediat după întreruperea de sarcină Число женщин,которым предоставленны комбинированные оральные контрацептивы (КОК) сразу после прерывания беременности	25		1410	1	28	124	1018	239	671
Număr femei,căroră li s-au oferit prezervative masculine imediat după întreruperea de sarcină Число женщин,которым предоставленны мужские презервативы сразу после прерывания беременности	26		1191		16	58	874	243	346

* În rîndul 23 se include în mod obligator suma steriletelor intrauterine introduse în condiții de ambulator (CMF) și staționar

В строку 23 включается в обязательном порядке сумма внутриматочных спиралей введенных в амбулаторных условиях (ЦСВ) и в стационаре

**Calcularea indicatorilor Forma 13-săn.
«PRIVIND ÎNTRERUPEREA DE SARCINĂ (ÎN TERMENELE PÎNĂ LA 21 SĂPTĂMÎNI)»**

Cod	Denumire indicator	Valoare absoluta	Indicator
f13_i1	Număr întreruperi artificiale voluntare de sarcină - total	9948,00	
f13_i2	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	5,00	
f13_i3	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	133,00	
f13_i4	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	532,00	
f13_i5	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	665,00	
f13_i6	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	7202,00	
f13_i7	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	2076,00	
f13_i8	- la femei locuitori rurali	4869,00	
f13_i9	Număr întreruperi artificiale de sarcină la indicații medicale - total	714,00	
f13_i10	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	
f13_i11	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	24,00	
f13_i12	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	42,00	
f13_i13	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	66,00	
f13_i14	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	502,00	
f13_i15	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	146,00	
f13_i16	- la femei locuitori rurali	403,00	
f13_i17	Număr întreruperi artificiale de sarcină la indicații sociale - total	95,00	
f13_i18	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	2,00	
f13_i19	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	8,00	
f13_i20	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	10,00	
f13_i21	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	18,00	
f13_i22	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	54,00	
f13_i23	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	21,00	
f13_i24	- la femei locuitori rurali	69,00	
f13_i25	Număr întreruperi de sarcină spontane - total	3300,00	
f13_i26	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	1,00	
f13_i27	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	66,00	
f13_i28	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	168,00	
f13_i29	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	234,00	

f13_i30	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	2356,00	
f13_i31	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	709,00	
f13_i32	- la femei locuitori rurali	1670,00	
f13_i33	Număr întreruperi de sarcină ilegale - total	2,00	
f13_i34	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	
f13_i35	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	0,00	
f13_i36	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	0,00	
f13_i37	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	0,00	
f13_i38	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	2,00	
f13_i39	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	0,00	
f13_i40	- la femei locuitori rurali	1,00	
f13_i41	Număr întreruperi artificiale de sarcină pînă la 12 săptămîni - total	13420,00	
f13_i42	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	8,00	
f13_i43	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	212,00	
f13_i44	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	708,00	
f13_i45	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	920,00	
f13_i46	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	9701,00	
f13_i47	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	2791,00	
f13_i48	- la femei locuitori rurali	6655,00	
f13_i49	Număr întreruperi de sarcină cu anestezie - total	11589,00	
f13_i50	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	7,00	
f13_i51	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	187,00	
f13_i52	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	559,00	
f13_i53	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	746,00	
f13_i54	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	8275,00	
f13_i55	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	2561,00	
f13_i56	- la femei locuitori rurali	5926,00	
f13_i57	Număr complicații după întreruperea de sarcină – total - total	86,00	
f13_i58	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	
f13_i59	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	4,00	
f13_i60	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	4,00	
f13_i61	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	8,00	

f13_i62	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	58,00	
f13_i63	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	20,00	
f13_i64	- la femei locuitori rurali	57,00	
f13_i65	Număr complicații după întreruperea de sarcină – perforație de uter - total	1,00	
f13_i66	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	
f13_i67	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	0,00	
f13_i68	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	0,00	
f13_i69	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	0,00	
f13_i70	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	1,00	
f13_i71	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	0,00	
f13_i72	- la femei locuitori rurali	0,00	
f13_i73	Număr complicații după întreruperea de sarcină – infecția aparatului genital și organelor pelviene - total	13,00	
f13_i74	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	
f13_i75	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	1,00	
f13_i76	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	0,00	
f13_i77	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	1,00	
f13_i78	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	9,00	
f13_i79	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	3,00	
f13_i80	- la femei locuitori rurali	11,00	
f13_i81	Număr întreruperi de sarcină la 100 născuți vii - total	14059,00	34,16
f13_i82	Întreruperi artificiale de sarcină voluntară: - pînă la 12 săptămîni	9948,00	24,17
f13_i83	Întreruperi artificiale de sarcină la indicații medicale: - pînă la 12 săptămîni	536,00	1,30
f13_i84	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	178,00	0,43
f13_i85	Întreruperi artificiale de sarcină la indicații sociale: - pînă la 12 săptămîni	61,00	0,15
f13_i86	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	34,00	0,08
f13_i87	Întreruperi spontane de sarcină: - pînă la 12 săptămîni	2875,00	6,98
f13_i88	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	425,00	1,03

f13_i89	Înteruperi ilegale de sarcină: - pînă la 12 săptămîni	0,00	0,00
f13_i90	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	2,00	0,00
f13_i91	Din număr total înteruperi de sarcină (rînd 1) la primigeste	1795,00	4,36
f13_i92	Număr înteruperi de sarcină (din rîndul 1) în termenele pînă la 12 săptămîni - total	13420,00	32,60
f13_i93	Număr înteruperi de sarcină la femei în vîrstă de 15-19 ani la 100 născuți vii	983,00	47,46
f13_i94	Număr înteruperi de sarcină la femei în vîrstă peste 35 ani la 100 născuți vii	2952,00	129,30
f13_i95	Număr înteruperi de sarcină la 1000 femei de vîrstă fertilă - total	14059,00	14,76
f13_i96	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	8,00	0,03
f13_i97	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	231,00	3,73
f13_i98	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	752,00	15,40
f13_i99	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	983,00	8,88
f13_i100	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	10116,00	21,34
f13_i101	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	2952,00	3,00
f13_i102	- la femei locuitori rurali	7012,00	13,44
f13_i103	Număr înteruperi de sarcină la 1000 femei de vîrstă fertilă Înteruperi artificiale voluntare de sarcină: - pînă la 12 săptămîni	9948,00	10,44
f13_i104	Înteruperi artificiale de sarcină la indicații medicale: - pînă la 12 săptămîni	536,00	0,56
f13_i105	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	178,00	0,19
f13_i106	Înteruperi artificiale de sarcină la indicații sociale: - pînă la 12 săptămîni	61,00	0,06
f13_i107	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	34,00	0,04
f13_i108	Înteruperi spontane de sarcină: - pînă la 12 săptămîni	2875,00	3,02
f13_i109	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	425,00	0,45
f13_i110	Înteruperi ilegale de sarcină: - pînă la 12 săptămîni	0,00	0,00
f13_i111	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	2,00	0,00
f13_i112	Din număr total înteruperi de sarcină (rînd 1) la primigeste	1795,00	1,88

f13_i113	Număr întreruperi de sarcină (din rîndul 1) în termenele pînă la 12 săptămîni - total	13420,00	14,09
f13_i114	Structura întreruperilor de sarcină - la femei în vîrstă pînă la 15 ani	8,00	0,06
f13_i115	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	231,00	1,64
f13_i116	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	752,00	5,35
f13_i117	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	983,00	6,99
f13_i118	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	10116,00	71,95
f13_i119	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	2952,00	21,00
f13_i120	- la femei locuitori rurali	7012,00	49,88
f13_i121	Ponderea întreruperi voluntare de sarcină din numărul total de întreruperi de sarcină - total	9948,00	70,76
f13_i122	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	5,00	62,50
f13_i123	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	133,00	57,58
f13_i124	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	532,00	70,74
f13_i125	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	665,00	67,65
f13_i126	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	7202,00	71,19
f13_i127	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	2076,00	70,33
f13_i128	- la femei locuitori rurali	4869,00	69,44
f13_i129	Ponderea întreruperi artificiale de sarcină la indicații medicale pînă la 12 săptămîni din numărul total de întreruperi de sarcină artificiale la indicații medicale - total	536,00	75,07
f13_i130	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i131	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	21,00	87,50
f13_i132	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	24,00	57,14
f13_i133	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	45,00	68,18
f13_i134	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	386,00	76,89
f13_i135	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	105,00	71,92
f13_i136	- la femei locuitori rurali	302,00	74,94
f13_i137	Ponderea întreruperi artificiale de sarcină la indicații medicale de la 13 pînă la 21 săptămîni din numărul total de întreruperi de sarcină artificiale la indicații medicale - total	178,00	24,93
f13_i138	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	#ДЕЛ/0!

f13_i139	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	3,00	12,50
f13_i140	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	18,00	42,86
f13_i141	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	21,00	31,82
f13_i142	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	116,00	23,11
f13_i143	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	41,00	28,08
f13_i144	- la femei locuitori rurali	101,00	25,06
f13_i145	Ponderea întreruperi artificiale de sarcină la indicații medicale din numărul total de întreruperi artificiale de sarcină - total	714,00	5,08
f13_i146	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	0,00
f13_i147	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	24,00	10,39
f13_i148	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	42,00	5,59
f13_i149	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	66,00	6,71
f13_i150	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	502,00	4,96
f13_i151	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	146,00	4,95
f13_i152	- la femei locuitori rurali	403,00	5,75
f13_i153	Ponderea întreruperi artificiale de sarcină la indicații sociale pînă la 12 săptămîni din numărul întreruperilor artificiale de sarcină la indicații sociale - total	61,00	64,21
f13_i154	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	2,00	100,00
f13_i155	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	3,00	37,50
f13_i156	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	7,00	70,00
f13_i157	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	10,00	55,56
f13_i158	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	35,00	64,81
f13_i159	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	14,00	66,67
f13_i160	- la femei locuitori rurali	46,00	66,67
f13_i161	Ponderea întreruperi artificiale de sarcină la indicații sociale de la 13 pînă la 21 săptămîni din numărul întreruperilor artificiale de sarcină la indicații sociale - total	34,00	35,79
f13_i162	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	0,00
f13_i163	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	5,00	62,50
f13_i164	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	3,00	30,00
f13_i165	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	8,00	44,44
f13_i166	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	19,00	35,19

f13_i167	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	7,00	33,33
f13_i168	- la femei locuitori rurali	23,00	33,33
f13_i169	Ponderea întreruperi artificiale de sarcină la indicații sociale din numărul total întreruperi artificiale de sarcină - total	95,00	0,68
f13_i170	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	2,00	25,00
f13_i171	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	8,00	3,46
f13_i172	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	10,00	1,33
f13_i173	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	18,00	1,83
f13_i174	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	54,00	0,53
f13_i175	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	21,00	0,71
f13_i176	- la femei locuitori rurali	69,00	0,98
f13_i177	Ponderea întreruperi de sarcină spontane la femei pînă la 12 săptămîni din numărul total de întreruperi de sarcină spontane - total	2875,00	87,12
f13_i178	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	1,00	100,00
f13_i179	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	55,00	83,33
f13_i180	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	145,00	86,31
f13_i181	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	200,00	85,47
f13_i182	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	2078,00	88,20
f13_i183	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	596,00	84,06
f13_i184	- la femei locuitori rurali	1438,00	86,11
f13_i185	Ponderea întreruperi de sarcină spontane la femei de la 13 pînă la 21 săptămîni din numărul total de întreruperi de sarcină spontane - total	425,00	12,88
f13_i186	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	0,00
f13_i187	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	11,00	16,67
f13_i188	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	23,00	13,69
f13_i189	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	34,00	14,53
f13_i190	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	278,00	11,80
f13_i191	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	113,00	15,94
f13_i192	- la femei locuitori rurali	232,00	13,89
f13_i193	Ponderea întreruperi de sarcină spontane din numărul total de întreruperi de sarcină - total	3300,00	23,47

f13_i194	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	1,00	12,50
f13_i195	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	66,00	28,57
f13_i196	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	168,00	22,34
f13_i197	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	234,00	23,80
f13_i198	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	2356,00	23,29
f13_i199	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	709,00	24,02
f13_i200	- la femei locuitori rurali	1670,00	23,82
f13_i201	Ponderea întreruperi de sarcină ilegale pînă la 12 săptămîni din numărul întreruperi de sarcină ilegale - total	0,00	0,00
f13_i202	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i203	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i204	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i205	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i206	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	0,00	0,00
f13_i207	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i208	- la femei locuitori rurali	0,00	0,00
f13_i209	Ponderea întreruperi de sarcină ilegale de la 13 pînă la 21 săptămîni din numărul total întreruperi de sarcină ilegale - total	2,00	100,00
f13_i210	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i211	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i212	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i213	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i214	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	2,00	100,00
f13_i215	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i216	- la femei locuitori rurali	1,00	100,00
f13_i217	Ponderea întreruperi de sarcină ilegale total din numărul total întreruperi de sarcină - total	2,00	0,01
f13_i218	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	0,00
f13_i219	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	0,00	0,00
f13_i220	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	0,00	0,00
f13_i221	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	0,00	0,00
f13_i222	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	2,00	0,02
f13_i223	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	0,00	0,00

f13_i224	- la femei locuitori rurali	1,00	0,01
f13_i225	Ponderea întreruperi de sarcină la primigeste din numărul total întreruperi de sarcină - total	1795,00	12,77
f13_i226	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	5,00	62,50
f13_i227	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	174,00	75,32
f13_i228	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	408,00	54,26
f13_i229	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	582,00	59,21
f13_i230	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	1111,00	10,98
f13_i231	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	97,00	3,29
f13_i232	- la femei locuitori rurali	794,00	11,32
f13_i233	Ponderea întreruperi de sarcină pînă la 12 săptămîni - total din numărul total întreruperi de sarcină - total	13420,00	95,45
f13_i234	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	8,00	100,00
f13_i235	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	212,00	91,77
f13_i236	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	708,00	94,15
f13_i237	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	920,00	93,59
f13_i238	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	9701,00	95,90
f13_i239	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	2791,00	94,55
f13_i240	- la femei locuitori rurali	6655,00	94,91
f13_i241	Ponderea întreruperi de sarcină cu anestezie – total din numărul de întreruperi de sarcină - total	11589,00	82,43
f13_i242	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	7,00	87,50
f13_i243	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	187,00	80,95
f13_i244	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	559,00	74,34
f13_i245	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	746,00	75,89
f13_i246	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	8275,00	81,80
f13_i247	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	2561,00	86,75
f13_i248	- la femei locuitori rurali	5926,00	84,51
f13_i249	Ponderea întreruperi de sarcină cu anestezie prin bloc paracervical – total din numărul de întreruperi de sarcină - total	7701,00	54,78
f13_i250	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	2,00	25,00
f13_i251	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	102,00	44,16

f13_i252	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	347,00	46,14
f13_i253	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	449,00	45,68
f13_i254	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	5523,00	54,60
f13_i255	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	1727,00	58,50
f13_i256	- la femei locuitori rurali	4429,00	63,16
f13_i257	Ponderea întreruperi de sarcină cu anestezie generală – total din numărul de întreruperi de sarcină - total	3888,00	27,65
f13_i258	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	5,00	62,50
f13_i259	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	85,00	36,80
f13_i260	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	212,00	28,19
f13_i261	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	297,00	30,21
f13_i262	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	2752,00	27,20
f13_i263	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	834,00	28,25
f13_i264	- la femei locuitori rurali	1497,00	21,35
f13_i265	Ponderea întreruperi de sarcină prin vacuum aspirație manuală din numărul total de întreruperi de sarcină - total	5585,00	39,73
f13_i266	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	4,00	50,00
f13_i267	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	71,00	30,74
f13_i268	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	260,00	34,57
f13_i269	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	331,00	33,67
f13_i270	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	4055,00	40,09
f13_i271	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	1195,00	40,48
f13_i272	- la femei locuitori rurali	2942,00	41,96
f13_i273	Ponderea întreruperi de sarcină prin vacuum aspirație electrică din numărul total de întreruperi de sarcină - total	3380,00	24,04
f13_i274	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	3,00	37,50
f13_i275	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	52,00	22,51
f13_i276	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	156,00	20,74
f13_i277	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	208,00	21,16
f13_i278	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	2395,00	23,68
f13_i279	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	774,00	26,22
f13_i280	- la femei locuitori rurali	1575,00	22,46

f13_i281	Ponderea întreruperi de sarcină prin chiuretaj din numărul total de întreruperi de sarcină - total	2818,00	20,04
f13_i282	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	0,00
f13_i283	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	66,00	28,57
f13_i284	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	154,00	20,48
f13_i285	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	220,00	22,38
f13_i286	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	1935,00	19,13
f13_i287	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	663,00	22,46
f13_i288	- la femei locuitori rurali	1534,00	21,88
f13_i289	Ponderea întreruperi de sarcină medicamentoasă din numărul total de întreruperi de sarcină - total	2211,00	15,73
f13_i290	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	1,00	12,50
f13_i291	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	41,00	17,75
f13_i292	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	168,00	22,34
f13_i293	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	209,00	21,26
f13_i294	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	1689,00	16,70
f13_i295	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	312,00	10,57
f13_i296	- la femei locuitori rurali	936,00	13,35
f13_i297	Ponderea întreruperi de sarcină cu complicații din numărul de întreruperi de sarcină total - total	86,00	0,61
f13_i298	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	0,00
f13_i299	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	4,00	1,73
f13_i300	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	4,00	0,53
f13_i301	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	8,00	0,81
f13_i302	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	58,00	0,57
f13_i303	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	20,00	0,68
f13_i304	- la femei locuitori rurali	57,00	0,81
f13_i305	Ponderea întreruperi de sarcină incomplete din numărul total de complicații - total	14,00	16,28
f13_i306	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i307	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	0,00	0,00
f13_i308	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	0,00	0,00

f13_i309	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	0,00	0,00
f13_i310	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	8,00	13,79
f13_i311	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	6,00	30,00
f13_i312	- la femei locuitori rurali	6,00	10,53
f13_i313	Ponderea întreruperi de sarcină cu perforație de uter total din numărul total de complicații - total	1,00	1,16
f13_i314	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i315	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	0,00	0,00
f13_i316	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	0,00	0,00
f13_i317	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	0,00	0,00
f13_i318	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	1,00	1,72
f13_i319	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	0,00	0,00
f13_i320	- la femei locuitori rurali	0,00	0,00
f13_i321	Ponderea întreruperi de sarcină cu perforație de uter ușoară din numărul total de perforații de uter - total	0,00	0,00
f13_i322	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i323	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i324	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i325	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i326	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	0,00	0,00
f13_i327	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i328	- la femei locuitori rurali	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i329	Ponderea întreruperi de sarcină cu perforație de uter gravă din numărul total de perforații de uter - total	1,00	100,00
f13_i330	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i331	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i332	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i333	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i334	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	1,00	100,00
f13_i335	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i336	- la femei locuitori rurali	0,00	#ДЕЛ/0!

f13_i337	Ponderea întreruperi de sarcină cu infecția aparatului genital și organelor pelviene - total din numărul total de complicații - total	13,00	15,12
f13_i338	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i339	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	1,00	25,00
f13_i340	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	0,00	0,00
f13_i341	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	1,00	12,50
f13_i342	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	9,00	15,52
f13_i343	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	3,00	15,00
f13_i344	- la femei locuitori rurali	11,00	19,30
f13_i345	Ponderea întreruperi de sarcină cu endometrită din numărul total de infecții ale aparatului genital și organelor pelviene - total	11,00	84,62
f13_i346	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i347	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	1,00	100,00
f13_i348	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i349	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	1,00	100,00
f13_i350	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	7,00	77,78
f13_i351	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	3,00	100,00
f13_i352	- la femei locuitori rurali	10,00	90,91
f13_i353	Ponderea întreruperi de sarcină cu salpingooforită din numărul total de infecții ale aparatului genital și organelor pelviene - total	0,00	0,00
f13_i354	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i355	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	0,00	0,00
f13_i356	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i357	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	0,00	0,00
f13_i358	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	0,00	0,00
f13_i359	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	0,00	0,00
f13_i360	- la femei locuitori rurali	0,00	0,00
f13_i361	Ponderea întreruperi de sarcină cu pelvioperitonită din numărul total de infecții ale aparatului genital și organelor pelviene - total	0,00	0,00
f13_i362	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i363	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	0,00	0,00

f13_i364	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i365	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	0,00	0,00
f13_i366	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	0,00	0,00
f13_i367	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	0,00	0,00
f13_i368	- la femei locuitori rurali	0,00	0,00
f13_i369	Ponderea întreruperi de sarcină cu peritonită din numărul total de infecții ale aparatului genital și organelor pelviene - total	0,00	0,00
f13_i370	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i371	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	0,00	0,00
f13_i372	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i373	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	0,00	0,00
f13_i374	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	0,00	0,00
f13_i375	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	0,00	0,00
f13_i376	- la femei locuitori rurali	0,00	0,00
f13_i377	Ponderea întreruperi de sarcină cu șoc septic din numărul total de infecții ale aparatului genital și organelor pelviene - total	0,00	0,00
f13_i378	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i379	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	0,00	0,00
f13_i380	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i381	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	0,00	0,00
f13_i382	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	0,00	0,00
f13_i383	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	0,00	0,00
f13_i384	- la femei locuitori rurali	0,00	0,00
f13_i385	Ponderea întreruperi de sarcină cu alte infecții ale aparatului genital și organelor pelviene din numărul total de infecții ale aparatului genital și organelor pelviene - total	2,00	15,38
f13_i386	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i387	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	0,00	0,00
f13_i388	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i389	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	0,00	0,00
f13_i390	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	2,00	22,22
f13_i391	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	0,00	0,00
f13_i392	- la femei locuitori rurali	1,00	9,09

f13_i393	Ponderea întreruperi de sarcină cu hemoragie uterină care necesită spitalizare și transfuzie de sânge din numărul total de complicații - total	4,00	4,65
f13_i394	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i395	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	0,00	0,00
f13_i396	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	1,00	25,00
f13_i397	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	1,00	12,50
f13_i398	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	3,00	5,17
f13_i399	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	0,00	0,00
f13_i400	- la femei locuitori rurali	3,00	5,26
f13_i401	Ponderea întreruperi de sarcină cu reacții alergice din numărul total de complicații - total	0,00	0,00
f13_i402	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i403	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	0,00	0,00
f13_i404	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	0,00	0,00
f13_i405	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	0,00	0,00
f13_i406	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	0,00	0,00
f13_i407	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	0,00	0,00
f13_i408	- la femei locuitori rurali	0,00	0,00
f13_i409	Ponderea întreruperi de sarcină cu alte complicații din numărul total de complicații - total	54,00	62,79
f13_i410	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i411	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	3,00	75,00
f13_i412	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	3,00	75,00
f13_i413	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	6,00	75,00
f13_i414	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	37,00	63,79
f13_i415	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	11,00	55,00
f13_i416	- la femei locuitori rurali	37,00	64,91
f13_i417	Ponderea sterilete intrauterine introduse imediat după întreruperea de sarcină din numărul total de sterilete intrauterine introduse în condiții de ambulator și staționar - total	109,00	1,61
f13_i418	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	#ДЕЛ/0!

f13_i419	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	0,00	0,00
f13_i420	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	2,00	0,50
f13_i421	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	2,00	0,47
f13_i422	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	82,00	1,93
f13_i423	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	25,00	1,19
f13_i424	- la femei locuitori rurali	74,00	2,13
f13_i425	Ponderea sterilete intrauterine introduse imediat după intreruperea de sarcină din numărul total de sterilete intrauterine introduse imediat după intreruperea de sarcină - la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	0,00
f13_i426	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	0,00	0,00
f13_i427	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	2,00	1,83
f13_i428	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	2,00	1,83
f13_i429	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	82,00	75,23
f13_i430	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	25,00	22,94
f13_i431	- la femei locuitori rurali	74,00	67,89
f13_i432	Ponderea femei cărora li s-au oferit contraceptive orale combinate (COC) imediat după intreruperea de sarcină din numărul total de femei cu intrerupere de sarcină - total	1410,00	10,03
f13_i433	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	1,00	12,50
f13_i434	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	28,00	12,12
f13_i435	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	124,00	16,49
f13_i436	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	152,00	15,46
f13_i437	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	1018,00	10,06
f13_i438	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	239,00	8,10
f13_i439	- la femei locuitori rurali	671,00	9,57
f13_i440	Ponderea femei cărora li s-au oferit contraceptive orale combinate (COC) imediat după intreruperea de sarcină din numărul total de femei cărora li s-au oferit COC-uri după intreruperea de sarcină - la femei în vîrstă pînă la 15 ani	1,00	0,07
f13_i441	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	28,00	1,99
f13_i442	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	124,00	8,79
f13_i443	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	152,00	1,08
f13_i444	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	1018,00	72,20

f13_i445	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	239,00	16,95
f13_i446	- la femei locuitori rurali	671,00	47,59
f13_i447	Ponderea femei căroro li s-au oferit prezervative (masculine) imediat după intreruperea de sarcină din numărul total de femei cu intrerupere de sarcină - total	1191,00	8,47
f13_i448	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	0,00
f13_i449	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	16,00	6,93
f13_i450	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	58,00	7,71
f13_i451	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	74,00	7,53
f13_i452	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	874,00	8,64
f13_i453	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	243,00	8,23
f13_i454	- la femei locuitori rurali	346,00	4,93
f13_i455	Ponderea femei căroro li s-au oferit prezervative (masculine) imediat după intreruperea de sarcină din numărul total de femei căroro li s-au oferit prezervative (masculine) după intreruperea de sarcină - la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	0,00
f13_i456	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	16,00	1,34
f13_i457	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	58,00	4,87
f13_i458	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	74,00	6,21
f13_i459	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	874,00	73,38
f13_i460	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	243,00	20,40
f13_i461	- la femei locuitori rurali	346,00	29,05
f13_i462	<u>Cifre absolute</u> TOTAL Înteruperi de sarcină - total (suma rînd 2-10)	14059,00	
f13_i463	Înteruperi artificiale voluntare de sarcină: - pînă la 12 săptămîni	9948,00	
f13_i464	Înteruperi artificiale de sarcină la indicații medicale: - pînă la 12 săptămîni	536,00	
f13_i465	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	178,00	
f13_i466	Înteruperi artificiale de sarcină la indicații sociale: - pînă la 12 săptămîni	61,00	
f13_i467	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	34,00	

f13_i468	Înteruperi spontane de sarcină: - pînă la 12 săptămîni	2875,00	
f13_i469	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	425,00	
f13_i470	Înteruperi ilegale de sarcină: - pînă la 12 săptămîni	0,00	
f13_i471	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	2,00	
f13_i472	Din număr total înteruperi de sarcină (rînd 1) la primigeste	1795,00	
f13_i473	Număr înteruperi de sarcină (din rîndul 1) în termenele pînă la 12 săptămîni - total	13420,00	
f13_i474	Pregătirea colului uterin cu Misoprostol	2536,00	
f13_i475	Metode de anestezie în timpul înteruperii de sarcină: - blocul paracervical	7701,00	
f13_i476	- anestezia generală	3888,00	
f13_i477	Metodele înteruperilor de sarcină : - vacuum aspirația manuală	5585,00	
f13_i478	- vacuum aspirația electrică	3380,00	
f13_i479	- chiuretaj	2818,00	
f13_i480	- medicamentoasă	2211,00	
f13_i481	Consilierea înainte de înteruperii de sarcină	14059,00	
f13_i482	Consilierea după înteruperii de sarcină	14059,00	
f13_i483	Număr complicații după înteruperii de sarcină – total (suma rînd 22.1 - 22.13)	86,00	
f13_i484	inclusiv: - înteruperii incompletă de sarcină	14,00	
f13_i485	- leziunea colului uterin	0,00	
f13_i486	- perforația de uter: ușoară	0,00	
f13_i487	gravă	1,00	
f13_i488	- infecția aparatului genital și organelor pelviene: endometrită	11,00	
f13_i489	salpingooforită	0,00	
f13_i490	pelvioperitonită	0,00	
f13_i491	peritonită	0,00	
f13_i492	șoc septic	0,00	
f13_i493	alte infecții a aparatului genital și organelor pelviene	2,00	

f13_i494	hemoragie uterină care necesită internare și transfuzie de sânge	4,00	
f13_i495	reacții alergice	0,00	
f13_i496	- alte complicații după întreruperea de sarcină	54,00	
f13_i497	Număr sterilele intrauterine introduse în condiții de ambulator și staționar - total	6777,00	
f13_i498	- inclusiv introduse imediat după întreruperea de sarcină	109,00	
f13_i499	Număr femei,cărora li s-au oferit contraceptive orale combinate (COC) imediat după întreruperea de sarcină	1410,00	
f13_i500	Număr femei,cărora li s-au oferit prezervative masculine imediat după întreruperea de sarcină	1191,00	
f13_i501	La femei în vîrsta de pînă la 15 ani Înteruperi de sarcină - total (suma rînd 2-10)	8,00	
f13_i502	Înteruperi artificiale voluntare de sarcină: - pînă la 12 săptămîni	5,00	
f13_i503	Înteruperi artificiale de sarcină la indicații medicale: - pînă la 12 săptămîni	0,00	
f13_i504	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	0,00	
f13_i505	Înteruperi artificiale de sarcină la indicații sociale: - pînă la 12 săptămîni	2,00	
f13_i506	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	0,00	
f13_i507	Înteruperi spontane de sarcină: - pînă la 12 săptămîni	1,00	
f13_i508	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	0,00	
f13_i509	Înteruperi ilegale de sarcină: - pînă la 12 săptămîni	0,00	
f13_i510	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	0,00	
f13_i511	Din număr total înteruperi de sarcină (rînd 1) la primigeste	5,00	
f13_i512	Număr înteruperi de sarcină (din rîndul 1) în termenele pînă la 12 săptămîni - total	8,00	
f13_i513	Pregătirea colului uterin cu Misoprostol	2,00	
f13_i514	Metode de anestezie în timpul înteruperii de sarcină: - blocul paracervical	2,00	
f13_i515	- anestezia generală	5,00	
f13_i516	Metodele înteruperilor de sarcină : - vacuum aspirația manuală	4,00	

f13_i517	- vacuum aspirația electrică	3,00	
f13_i518	- chiuretaj	0,00	
f13_i519	- medicamentoasă	1,00	
f13_i520	Consilierea înainte de sarcină	8,00	
f13_i521	Consilierea după întreruperea de sarcină	8,00	
f13_i522	Număr complicații după întreruperea de sarcină – total (suma rînd 22.1 - 22.13)	0,00	
f13_i523	inclusiv: - întreruperea incompletă de sarcină	0,00	
f13_i524	- leziunea colului uterin	0,00	
f13_i525	- perforația de uter: ușoară	0,00	
f13_i526	gravă	0,00	
f13_i527	- infecția aparatului genital și organelor pelviene: endometrită	0,00	
f13_i528	salpingooforită	0,00	
f13_i529	pelvioperitonită	0,00	
f13_i530	peritonită	0,00	
f13_i531	șoc septic	0,00	
f13_i532	alte infecții a aparatului genital și organelor pelviene	0,00	
f13_i533	hemoragie uterină care necesită internare și transfuzie de sînge	0,00	
f13_i534	reații alergice	0,00	
f13_i535	- alte complicații după întreruperea de sarcină	0,00	
f13_i536	Număr sterilele intrauterine introduse în condiții de ambulator și staționar - total	0,00	
f13_i537	- inclusiv introduse imediat după întreruperea de sarcină	0,00	
f13_i538	Număr femei,cărora li s-au oferit contraceptive orale combinate (COC) imediat după întreruperea de sarcină	1,00	
f13_i539	Număr femei,cărora li s-au oferit prezervative masculine imediat după întreruperea de sarcină	0,00	
f13_i540	La femei în vîrsta de 15-17 ani Întreruperi de sarcină - total (suma rînd 2-10)	231,00	
f13_i541	Întreruperi artificiale voluntare de sarcină: - pînă la 12 săptămîni	133,00	

f13_i542	Înteruperi artificiale de sarcină la indicații medicale: - pînă la 12 săptămîni	21,00	
f13_i543	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	3,00	
f13_i544	Înteruperi artificiale de sarcină la indicații sociale: - pînă la 12 săptămîni	3,00	
f13_i545	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	5,00	
f13_i546	Înteruperi spontane de sarcină: - pînă la 12 săptămîni	55,00	
f13_i547	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	11,00	
f13_i548	Înteruperi ilegale de sarcină: - pînă la 12 săptămîni	0,00	
f13_i549	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	0,00	
f13_i550	Din număr total înteruperi de sarcină (rînd 1) la primigeste	174,00	
f13_i551	Număr înteruperi de sarcină (din rîndul 1) în termenele pînă la 12 săptămîni - total	212,00	
f13_i552	Pregătirea colului uterin cu Misoprostol	68,00	
f13_i553	Metode de anestezie în timpul înteruperii de sarcină: - blocul paracervical	102,00	
f13_i554	- anestezia generală	85,00	
f13_i555	Metodele înteruperilor de sarcină : - vacuum aspirația manuală	71,00	
f13_i556	- vacuum aspirația electrică	52,00	
f13_i557	- chiuretaj	66,00	
f13_i558	- medicamentoasă	41,00	
f13_i559	Consilierea înainte de înteruperii de sarcină	231,00	
f13_i560	Consilierea după înteruperii de sarcină	231,00	
f13_i561	Număr complicații după înteruperii de sarcină – total (suma rînd 22.1 - 22.13)	4,00	
f13_i562	inclusiv: - înteruperii incompletă de sarcină	0,00	
f13_i563	- leziunea colului uterin	0,00	
f13_i564	- perforația de uter: ușoară	0,00	
f13_i565	gravă	0,00	
f13_i566	- infecția aparatului genital și organelor pelviene: endometrită	1,00	

f13_i567	salpingooforită	0,00	
f13_i568	pelvioperitonită	0,00	
f13_i569	peritonită	0,00	
f13_i570	șoc septic	0,00	
f13_i571	alte infecții a aparatului genital și organelor pelviene	0,00	
f13_i572	hemoragie uterină care necesită internare și transfuzie de sînge	0,00	
f13_i573	reacții alergice	0,00	
f13_i574	- alte complicații după întreruperea de sarcină	3,00	
f13_i575	Număr sterilele intrauterine introduse în condiții de ambulator și staționar - total	21,00	
f13_i576	- inclusiv introduse imediat după întreruperea de sarcină	0,00	
f13_i577	Număr femei,căroră li s-au oferit contraceptive orale combinate (COC) imediat după întreruperea de sarcină	28,00	
f13_i578	Număr femei,căroră li s-au oferit prezervative masculine imediat după întreruperea de sarcină	16,00	
f13_i579	La femei în vîrsta de 18-19 ani Întreruperi de sarcină - total (suma rînd 2-10)	752,00	
f13_i580	Întreruperi artificiale voluntare de sarcină: - pînă la 12 săptămîni	532,00	
f13_i581	Întreruperi artificiale de sarcină la indicații medicale: - pînă la 12 săptămîni	24,00	
f13_i582	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	18,00	
f13_i583	Întreruperi artificiale de sarcină la indicații sociale: - pînă la 12 săptămîni	7,00	
f13_i584	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	3,00	
f13_i585	Întreruperi spontane de sarcină: - pînă la 12 săptămîni	145,00	
f13_i586	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	23,00	
f13_i587	Întreruperi ilegale de sarcină: - pînă la 12 săptămîni	0,00	
f13_i588	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	0,00	
f13_i589	Din număr total întreruperi de sarcină (rînd 1) la primigeste	408,00	
f13_i590	Număr întreruperi de sarcină (din rîndul 1) în termenele pînă la 12 săptămîni - total	708,00	
f13_i591	Pregătirea colului uterin cu Misoprostol	212,00	

f13_i592	Metode de anestezie în timpul întreruperii de sarcină: - blocul paracervical	347,00	
f13_i593	- anestezia generală	212,00	
f13_i594	Metodele întreruperilor de sarcină : - vacuum aspirația manuală	260,00	
f13_i595	- vacuum aspirația electrică	156,00	
f13_i596	- chiuretaj	154,00	
f13_i597	- medicamentoasă	168,00	
f13_i598	Consilierea înaintea întreruperii de sarcină	752,00	
f13_i599	Consilierea după întreruperea de sarcină	752,00	
f13_i600	Număr complicații după întreruperea de sarcină – total (suma rînd 22.1 - 22.13)	4,00	
f13_i601	inclusiv: - întreruperea incompletă de sarcină	0,00	
f13_i602	- leziunea colului uterin	0,00	
f13_i603	- perforația de uter: ușoară	0,00	
f13_i604	gravă	0,00	
f13_i605	- infecția aparatului genital și organelor pelviene: endometrită	0,00	
f13_i606	salpingooforită	0,00	
f13_i607	pelvioperitonită	0,00	
f13_i608	peritonită	0,00	
f13_i609	șoc septic	0,00	
f13_i610	alte infecții a aparatului genital și organelor pelviene	0,00	
f13_i611	hemoragie uterină care necesită internare și transfuzie de sînge	1,00	
f13_i612	reacții alergice	0,00	
f13_i613	- alte complicații după întreruperea de sarcină	3,00	
f13_i614	Număr sterilele intrauterine introduse în condiții de ambulator și staționar - total	403,00	
f13_i615	- inclusiv introduse imediat după întreruperea de sarcină	2,00	
f13_i616	Număr femei,căroră li s-au oferit contraceptive orale combinate (COC) imediat după întreruperea de sarcină	124,00	
f13_i617	Număr femei,căroră li s-au oferit prezervative masculine imediat după întreruperea de sarcină	58,00	

f13_i618	La femei în vîrsta de 15-19 ani Înteruperi de sarcină - total (suma rînd 2-10)	983,00	
f13_i619	Înteruperi artificiale voluntare de sarcină: - pînă la 12 săptămîni	665,00	
f13_i620	Înteruperi artificiale de sarcină la indicații medicale: - pînă la 12 săptămîni	45,00	
f13_i621	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	21,00	
f13_i622	Înteruperi artificiale de sarcină la indicații sociale: - pînă la 12 săptămîni	10,00	
f13_i623	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	8,00	
f13_i624	Înteruperi spontane de sarcină: - pînă la 12 săptămîni	200,00	
f13_i625	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	34,00	
f13_i626	Înteruperi ilegale de sarcină: - pînă la 12 săptămîni	0,00	
f13_i627	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	0,00	
f13_i628	Din număr total înteruperi de sarcină (rînd 1) la primigeste	582,00	
f13_i629	Număr înteruperi de sarcină (din rîndul 1) în termenele pînă la 12 săptămîni - total	920,00	
f13_i630	Pregătirea colului uterin cu Misoprostol	280,00	
f13_i631	Metode de anestezie în timpul înteruperii de sarcină: - blocul paracervical	449,00	
f13_i632	- anestezia generală	297,00	
f13_i633	Metodele înteruperilor de sarcină : - vacuum aspirația manuală	331,00	
f13_i634	- vacuum aspirația electrică	208,00	
f13_i635	- chiuretaj	220,00	
f13_i636	- medicamentoasă	209,00	
f13_i637	Consilierea înainte de înteruperii de sarcină	983,00	
f13_i638	Consilierea după înteruperii de sarcină	983,00	
f13_i639	Număr complicații după înteruperii de sarcină – total (suma rînd 22.1 - 22.13)	8,00	
f13_i640	inclusiv: - înteruperii incompletă de sarcină	0,00	
f13_i641	- leziunea colului uterin	0,00	

f13_i642	- perforația de uter: ușoară	0,00	
f13_i643	gravă	0,00	
f13_i644	- infecția aparatului genital și organelor pelviene: endometrită	1,00	
f13_i645	salpingooforită	0,00	
f13_i646	pelvioperitonită	0,00	
f13_i647	peritonită	0,00	
f13_i648	șoc septic	0,00	
f13_i649	alte infecții a aparatului genital și organelor pelviene	0,00	
f13_i650	hemoragie uterină care necesită internare și transfuzie de sânge	1,00	
f13_i651	reacții alergice	0,00	
f13_i652	- alte complicații după întreruperea de sarcină	6,00	
f13_i653	Număr sterilele intrauterine introduse în condiții de ambulator și staționar - total	424,00	
f13_i654	- inclusiv introduse imediat după întreruperea de sarcină	2,00	
f13_i655	Număr femei,cărora li s-au oferit contraceptive orale combinate (COC) imediat după întreruperea de sarcină	152,00	
f13_i656	Număr femei,cărora li s-au oferit prezervative masculine imediat după întreruperea de sarcină	74,00	
f13_i657	La femei în vîrsta de 20-34 ani Întreruperi de sarcină - total (suma rînd 2-10)	10116,00	
f13_i658	Întreruperi artificiale voluntare de sarcină: - pînă la 12 săptămîni	7202,00	
f13_i659	Întreruperi artificiale de sarcină la indicații medicale: - pînă la 12 săptămîni	386,00	
f13_i660	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	116,00	
f13_i661	Întreruperi artificiale de sarcină la indicații sociale: - pînă la 12 săptămîni	35,00	
f13_i662	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	19,00	
f13_i663	Întreruperi spontane de sarcină: - pînă la 12 săptămîni	2078,00	
f13_i664	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	278,00	
f13_i665	Întreruperi ilegale de sarcină: - pînă la 12 săptămîni	0,00	

f13_i666	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	2,00	
f13_i667	Din număr total întreruperi de sarcină (rînd 1) la primigeste	1111,00	
f13_i668	Număr întreruperi de sarcină (din rîndul 1) în termenele pînă la 12 săptămîni - total	9701,00	
f13_i669	Pregătirea colului uterin cu Misoprostol	1877,00	
f13_i670	Metode de anestezie în timpul întreruperii de sarcină:	5523,00	
f13_i671	- blocul paracervical		
f13_i671	- anestezia generală	2752,00	
f13_i672	Metodele întreruperilor de sarcină :	4055,00	
f13_i673	- vacuum aspirația manuală		
f13_i673	- vacuum aspirația electrică	2395,00	
f13_i674	- chiuretaj	1935,00	
f13_i675	- medicamentoasă	1689,00	
f13_i676	Consilierea înaintea întreruperii de sarcină	10116,00	
f13_i677	Consilierea după întreruperea de sarcină	10116,00	
f13_i678	Număr complicații după întreruperea de sarcină – total (suma rînd 22.1 - 22.13)	58,00	
f13_i679	inclusiv:	8,00	
f13_i680	- întreruperea incompletă de sarcină		
f13_i680	- leziunea colului uterin	0,00	
f13_i681	- perforația de uter: ușoară	0,00	
f13_i682	gravă	1,00	
f13_i683	- infecția aparatului genital și organelor pelviene: endometrită	7,00	
f13_i684	salpingooforită	0,00	
f13_i685	pelvioperitonită	0,00	
f13_i686	peritonită	0,00	
f13_i687	șoc septic	0,00	
f13_i688	alte infecții a aparatului genital și organelor pelviene	2,00	
f13_i689	hemoragie uterină care necesită internare și transfuzie de sînge	3,00	
f13_i690	reacții alergice	0,00	
f13_i691	- alte complicații după întreruperea de sarcină	37,00	
f13_i692	Număr sterilete intrauterine introduse în condiții de ambulator și staționar - total	4247,00	

f13_i693	- inclusiv introduse imediat după întreruperea de sarcină	82,00	
f13_i694	Număr femei,căroră li s-au oferit contraceptive orale combinate (COC) imediat după întreruperea de sarcină	1018,00	
f13_i695	Număr femei,căroră li s-au oferit prezervative masculine imediat după întreruperea de sarcină	874,00	
f13_i696	La femei în vîrsta de 35 ani și peste Întreruperi de sarcină - total (suma rînd 2-10)	2952,00	
f13_i697	Întreruperi artificiale voluntare de sarcină: - pînă la 12 săptămîni	2076,00	
f13_i698	Întreruperi artificiale de sarcină la indicații medicale: - pînă la 12 săptămîni	105,00	
f13_i699	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	41,00	
f13_i700	Întreruperi artificiale de sarcină la indicații sociale: - pînă la 12 săptămîni	14,00	
f13_i701	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	7,00	
f13_i702	Întreruperi spontane de sarcină: - pînă la 12 săptămîni	596,00	
f13_i703	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	113,00	
f13_i704	Întreruperi ilegale de sarcină: - pînă la 12 săptămîni	0,00	
f13_i705	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	0,00	
f13_i706	Din număr total întreruperi de sarcină (rînd 1) la primigeste	97,00	
f13_i707	Număr întreruperi de sarcină (din rîndul 1) în termenele pînă la 12 săptămîni - total	2791,00	
f13_i708	Pregătirea colului uterin cu Misoprostol	377,00	
f13_i709	Metode de anestezie în timpul întreruperii de sarcină: - blocul paracervical cu	1727,00	
f13_i710	- anestezia generală	834,00	
f13_i711	Metodele întreruperilor de sarcină : - vacuum aspirația manuală	1195,00	
f13_i712	- vacuum aspirația electrică	774,00	
f13_i713	- chiuretaj	663,00	
f13_i714	- medicamentoasă	312,00	
f13_i715	Consilierea înaintea întreruperii de sarcină	2952,00	
f13_i716	Consilierea după întreruperea de sarcină	2952,00	

f13_i717	Număr complicații după întreruperea de sarcină – total (suma rînd 22.1 - 22.13)	20,00	
f13_i718	inclusiv: - întreruperea incompletă de sarcină	6,00	
f13_i719	- leziunea colului uterin	0,00	
f13_i720	- perforația de uter: ușoară	0,00	
f13_i721	gravă	0,00	
f13_i722	- infecția aparatului genital și organelor pelviene: endometrită	3,00	
f13_i723	salpingooforită	0,00	
f13_i724	pelvioperitonită	0,00	
f13_i725	peritonită	0,00	
f13_i726	șoc septic	0,00	
f13_i727	alte infecții a aparatului genital și organelor pelviene	0,00	
f13_i728	hemoragie uterină care necesită internare și transfuzie de sînge	0,00	
f13_i729	reacții alergice	0,00	
f13_i730	- alte complicații după întreruperea de sarcină	11,00	
f13_i731	Număr sterilele intrauterine introduse în condiții de ambulator și staționar - total	2106,00	
f13_i732	- inclusiv introduse imediat după întreruperea de sarcină	25,00	
f13_i733	Număr femei,căroră li s-au oferit contraceptive orale combinate (COC) imediat după întreruperea de sarcină	239,00	
f13_i734	Număr femei,căroră li s-au oferit prezervative masculine imediat după întreruperea de sarcină	243,00	
f13_i735	La femei locuitori rurali Întreruperi de sarcină - total (suma rînd 2-10)	7012,00	
f13_i736	Întreruperi artificiale voluntare de sarcină: - pînă la 12 săptămîni	4869,00	
f13_i737	Întreruperi artificiale de sarcină la indicații medicale: - pînă la 12 săptămîni	302,00	
f13_i738	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	101,00	
f13_i739	Întreruperi artificiale de sarcină la indicații sociale: - pînă la 12 săptămîni	46,00	
f13_i740	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	23,00	

f13_i741	Înteruperi spontane de sarcină: - pînă la 12 săptămîni	1438,00	
f13_i742	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	232,00	
f13_i743	Înteruperi ilegale de sarcină: - pînă la 12 săptămîni	0,00	
f13_i744	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	1,00	
f13_i745	Din număr total înteruperi de sarcină (rînd 1) la primigeste	794,00	
f13_i746	Număr înteruperi de sarcină (din rîndul 1) în termenele pînă la 12 săptămîni - total	6655,00	
f13_i747	Pregătirea colului uterin cu Misoprostol	969,00	
f13_i748	Metode de anestezie în timpul înteruperii de sarcină: - blocul paracervical	4429,00	
f13_i749	- anestezia generală	1497,00	
f13_i750	Metodele înteruperilor de sarcină : - vacuum aspirația manuală	2942,00	
f13_i751	- vacuum aspirația electrică	1575,00	
f13_i752	- chiuretaj	1534,00	
f13_i753	- medicamentoasă	936,00	
f13_i754	Consilierea înainte de sarcină	7012,00	
f13_i755	Consilierea după înteruperia de sarcină	7012,00	
f13_i756	Număr complicații după înteruperia de sarcină – total (suma rînd 22.1 - 22.13)	57,00	
f13_i757	inclusiv: - înteruperia incompletă de sarcină	6,00	
f13_i758	- leziunea colului uterin	0,00	
f13_i759	- perforația de uter: ușoară	0,00	
f13_i760	gravă	0,00	
f13_i761	- infecția aparatului genital și organelor pelviene: endometrită	10,00	
f13_i762	salpingooforită	0,00	
f13_i763	pelvioperitonită	0,00	
f13_i764	peritonită	0,00	
f13_i765	șoc septic	0,00	
f13_i766	alte infecții a aparatului genital și organelor pelviene	1,00	

f13_i767	hemoragie uterină care necesită internare și transfuzie de sânge	3,00	
f13_i768	reacții alergice	0,00	
f13_i769	- alte complicații după întreruperea de sarcină	37,00	
f13_i770	Număr sterilele intrauterine introduse în condiții de ambulator și staționar - total	3468,00	
f13_i771	- inclusiv introduse imediat după întreruperea de sarcină	74,00	
f13_i772	Număr femei,cărora li s-au oferit contraceptive orale combinate (COC) imediat după întreruperea de sarcină	671,00	
f13_i773	Număr femei,cărora li s-au oferit prezervative masculine imediat după întreruperea de sarcină	346,00	