

Ситуационные задачи (пост аборт)

Ситуационная задача 1

- 30 лет B_1P_0
- 12 дней после mifepristone/misoprostol
- Продолжаются кровянистые выделения
- Нормальная температура
- АД 114/78;
- Нст: 31%

Возможные опции лечения:

1. Аспирация
2. Повторная доза мисопростола
3. Наблюдение в динамике
4. УЗИ

Ситуационная задача 1

УЗИ: утолщенный эндометрий
(2 см)



Возможные опции лечения:

1. Аспирация
2. Повторная доза мисопростола
3. Наблюдение в динамике

Ситуационная задача



Возможные опции лечения:

1. Аспирация
2. Повторная доза мисопростола
3. Наблюдение в динамике

Ситуационная задача

2

- 32 года
- Контрольное посещение

9 день

Кровотечение больше чем менструальное

Гемоглобин : 90 ед



Возможные опции лечения

1. Misoprostol 400µg пер орально
2. Аспирация
3. Наблюдение в динамике

Ситуационная задача 3

Роза 25 лет, один аборт в анамнезею

6 недель LMP в день приема таблеток, посещение на 14 день : небольшие кровянистые выделения со сгустками, нагрубание молочных желез. Принимает КОК.


При клиническом обследовании – матка чуть больше нормальных размеров.

Чтобы бы вы предприняли ?

Ситуационная задача 4

- 12 дней после mifepristone/misoprostol
- Кровянистые выделения были скудные
- Нормальная температура
- АД 120/78;
- Влагалищно – матка в ретроверзии

8 нед беременности



Возможные опции
лечения:

1. Аспирация
2. Повторная доза мисопростола
3. Наблюдение в динамике

CRL = 15 mm