

# Инициатива федерации FIGO, направленная на предотвращение небезопасного аборта

*Арсен Аскеров  
11 Сентября, 2009  
Тбилиси, Грузия*





Численность населения: 5,4 млн.

городское – 35%

сельское – 65%

Женщин фертильного возраста – 27%

дети от 0 до 15 – 34,5%

Подростки – 7%





# ВЫЗОВЫ

- 80% территории составляют горы
- 44% населения живут в условиях бедности; и 70% из них за чертой крайней бедности
- 62,5-100 показатель материнской смертности



- 32,3 % подростков начинают сексуальную жизнь до 15 лет
- 46,7% не используют контрацептивы
- 70-85% подростковой беременности заканчиваются абортами
- 50% молодых людей вступают в половые отношения до женитьбы
- Вследствие социальных норм и высокого уровня бедности молодые люди не имеют доступа к социальным услугам и информации, особенно девочки-подростки
- Высокий уровень безработицы среди молодежи
- Высокий уровень трудовой миграции среди молодежи



## Проблема абортов в Кыргызстане имеет национальный характер.

- Из 10 беременностей заканчиваются абортами 7,
- Каждый 10-й аборт произведен у лиц в возрасте до 19 лет,
- Более 200 абортов произведено в возрасте до 14 лет..
- Остается высоким уровень постабортных осложнений




## Причины обуславливающие неполную статистическую учетность

- Широко предоставляются услуги аборта обычными клиниками в практике здравоохранения;
- Несовершенная статистика в клиниках где производятся аборты из-за финансового дохода;
- Представлена также стоимостью медицинского аборта.



# количество абортів на 1000 ЖФВ





# Достижения (1)

- Разработали и издали тренинговые учебные программы и материалы по ПС и РЗ, по консультированию, инфекционному контролю и.т.д.
- Рабочая группа разработала и утвердила клинические протоколы и руководство ВОЗ по Планированию Семьи «Медицинские критерии приемлемости для использования методов контрацепции»



# План действий

## Цель

- Сократить количество нежеланных беременностей, опасных абортов и улучшить доступ к безопасным абортам

## Задачи:

- Увеличить использование контрацептивов среди женщин фертильного возраста
- Улучшить доступ к высококачественному постабортному уходу и безопасному аборту
- Улучшить доступ населения к информации и образовательным программам в области планирования семьи, безопасного аборта, включая до- и постабортное консультирование



13 6 2006



## Достижения (2)

- По инициативе ОО «Альянса по репродуктивному здоровью» в Кыргызстане была создана «Коалиция по безопасному аборту»
- Некоторые профессиональные организации (КААН), неправительственные организации (Альянс по репродуктивному здоровью), Министерство Здравоохранения, фармацевтические компании, ФОМС, частные клиники являются членами коалиции.





## Достижения (2)

- Прошел «Национальный Форум Ассоциации акушер - гинекологов и неонатологов», где обсуждали и приняли план действий и главные стратегии по безопасному аборту в Кыргызской Республике.




**это может быть твоя дочь...  
твоя жена... твоя сестра...  
это можешь быть ты...**





## Достижения (2)

- Проведена оценка нужд и потребностей специалистов по обучению методам безопасного прерывания беременности и пост-абортному уходу
- В Кыргызской Республике в 2007-2008 гг. зарегистрированы медикаменты для фарм.аборта



## Достижения (2)

- Совместно разработали протокол «Медикаментозного прерывания беременности»
- Мы организовали 25 тренинговых курсов для специалистов пилотных организаций и учебных заведений по «Медикаментозному прерыванию беременности», до и пост - абортному уходу.



## Достижения (2)

- Был разработан механизм мониторинга по эффективности и безопасности медикаментозного прерывания беременности.







# ВЫБОР ЗА ТОБОЙ!

Решения, которые касаются твоего здоровья, можешь принимать только ты!

**Репродуктивное здоровье** - это сохранение здоровья женщины и мужчины для создания счастливой семьи и рождения здоровых, желанных детей.

**Использование методов контрацепции** - основа планирования семьи и защита от нежелательной беременности и абортов.

### Планирование семьи -

международное право каждого человека решать, когда и сколько иметь детей; предотвращать нежелательную беременность при помощи контрацептивных средств. Планирование позволяет иметь здоровых, желанных детей. Ответственность за детей несут мужчина и женщина.

### Контрацепция

Это методы и средства предотвращения нежелательной беременности

#### Презерватив

Предотвращает попадание сперматозоидов в половые пути девушки. Защищает от ИППП, ВИЧ/СПИД.

#### Гормональные контрацептивы

Это таблетки, которые содержат гормоны, препятствующие образованию яйцеклетки.

#### Спермициды

Это вещества, разрушающие сперматозоиды. Выпускаются в виде кремов, свечей, таблеток.

Прежде чем использовать средства контрацепции, посоветуйся с врачом!

#### ИППП - инфекции, передающиеся половым путем:

- сифилис
- гонорея
- трихомониаз
- хламидиоз
- герпес

#### Симптомы ИППП:

- ▶ необычные выделения из половых органов с неприятным запахом
- ▶ зуд, жжение в области половых органов
- ▶ высыпания, язвочки на половых органах
- ▶ частые, болезненные мочеиспускания
- ▶ появление сыпи на теле

При появлении этих признаков необходимо срочно обратиться к врачу.

#### Чем опасны ИППП:

- ▶ нельзя вылечить самостоятельно
- ▶ если не лечить, они переходят в хроническую стадию
- ▶ часто приводят к бесплодию как у мужчин, так и у женщин
- ▶ передаются от больной матери к ребенку во время беременности, родов, при кормлении грудью

Использование презерватива - лучшая защита от ИППП и ВИЧ/СПИДа.

#### Что нужно знать при планировании семьи:

- беременность в возрасте до 18 и после 35 лет опасна для здоровья матери и ребенка
- интервалы между родами должны быть не менее 3-4 лет
- аборт не является лучшим методом регулирования беременности, его можно избежать, применяя современные методы контрацепции
- ИППП являются причиной бесплодия у мужчин и женщин

#### СПИД - синдром приобретенного иммунодефицита человека, вызываемый вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).

Люди, зараженные ВИЧ могут носить эту инфекцию несколько лет, даже не подозревая об этом, но в то же время являются переносчиками ВИЧ-инфекции.

#### Вирус передается:

- ▶ при половом контакте: анальным, вагинальным, оральным
- ▶ через кровь: препараты крови и использование зараженных кровью игл. Имей в виду, что большая часть зараженных ВИЧ-инфекцией - это шприцевые наркоманы.
- ▶ от матери к ребенку: во время беременности, родов, кормления грудью

#### Вирус не передается:

- ▶ при рукопожатии, поцелуе;
- ▶ через общую посуду и бытовые приборы;
- ▶ через укусы комаров и насекомых;
- ▶ при посещении бани, бассейна.

© Ю. Сидорова, Иллюстрация: И. С. Сидорова

