

**BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ AL REPUBLICII MOLDOVA**  
**НАЦИОНАЛЬНОЕ БЮРО СТАТИСТИКИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА**

<b>Denumirea: Наименование:</b> <b>TOTAL REPUBLICA</b>				<p>In conformitate cu Legea Republicii Moldova Nr. 412-XV din 9.12.2004 «Cu privire la statistica oficială» organele statisticii oficiale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- au dreptul să obțină date statistice de la toate persoanele fizice si juridice, indiferent de forma de proprietate;</li> <li>- asigura confidentialitatea datelor individuale obținute si utilizarea lor numai in scopuri statistice.</li> </ul> <p>Refuzul, prezentarea cu întârziere a datelor statistice, prezentarea datelor eronate sau în volum incomplet constituie contravenție administrativă și se sancționează conform legislației în vigoare.</p> <p>В соответствии с Законом Республики Молдова N 412-XV от 9.12.2004 «Об официальной статистике» органы официальной статистики:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- имеют право получать статистические данные от всех физических и юридических лиц независимо от формы собственности;</li> <li>- гарантируют конфиденциальность полученных индивидуальных данных и их использование только в статистических целях.</li> </ul> <p>Отказ, представление статистических данных с опозданием, представление ошибочных данных или не в полном объеме являются административными правонарушениями и влекут за собой применение санкций в соответствии с действующим законодательством.</p> <p align="center">Aprobat de MSMP al Republicii Moldova prin ordinul  <b>Nr 849 din 14.11.2017</b>          Утвержден приказом МЗТСЗ Республики Молдова  <b>№849 от 14.11.2017</b></p> <p align="center"><b>Prezintă:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- instituția medico-sanitară raională, direcția/secția sănătății mun. Chișinău, mun. Bălți și UTA Găgăuzia dările de seamă a instituțiilor subordonate, instituția medico-sanitară republicană, care efectuează întreruperea de sarcină și introducerea sterilizatorilor intrauterine - MSMP al Republicii Moldova (Centrul Național de Management în Sănătate) trimestrial la data de 10 după perioada de raportare, anual în termenele fixate de ultimul;</li> </ul> <p align="right"><input type="checkbox"/> inst</p> <p>MSMP al Republicii Moldova (Centrul Național de Management în Sănătate) în termenele fixate de ultimul;</p> <p align="right"><input type="checkbox"/> MSMP</p> <p>centralizator anual la 3 martie - Biroului Național de Statistică.</p> <p align="center"><b>Представляют:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- районное учреждение здравоохранения, управление/отдел здравоохранения мун. Кишинэу, мун. Бэлць и АТО Гагаузия отчеты подведомственных им учреждений, республиканское учреждение здравоохранения, производящие прерывание беременности и введение внутриматочных спиралей - МЗТСЗ Республики Молдова (Национальному центру менеджмента в здравоохранении) кварталю 10 числа после отчетного периода, за год в установленные последним сроки;</li> <li>- учреждения здравоохранения других Министерств, частные учреждения здравоохранения – МЗТСЗ Республики Молдова (Национальному центру менеджмента в здравоохранении) в установленные последним сроки;</li> <li>- МЗТСЗ Республики Молдова (Национальный центр менеджмента в здравоохранении) сводные данные за год 3 марта – Национальному Бюро Статистики.</li> </ul> <p><input type="checkbox"/></p>
<b>cmf+sp</b>				
<b>Adresa: Адрес:</b>		<b>RAPORT STATISTIC Nr. 13</b> (trimestrial, cumulativ, anual)		
Raionul (municipiul) _____ Район (муниципий) _____		<b>PRIVIND ÎNTRERUPEREA DE SARCINĂ</b> <b>(ÎN TERMENELE PÎNĂ LA 21 SĂPTĂMÎNI)</b>		
Satul (comuna) _____ Село (коммуна) _____		<b>СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ № 13</b> (квартальный, накопительный, годовой)		
Strada _____, nr _____ Улица _____		<b>О ПРЕРЫВАНИИ БЕРЕМЕННОСТИ</b> <b>( В СРОКИ ДО 21 НЕДЕЛЬ )</b>		
<b>Cod CUIFO</b> _____ <b>Код</b> _____		pe 20 _____ за _____		
<b>Cod INDO</b> _____ <b>Код</b> _____				
Cod CAEM, ediția 2005 _____				
<b>Activitatea principală</b> _____ <b>Основной вид деятельности</b> _____				
<b>Conducătorul</b> _____ L.Ș. Руководитель _____ M.П.		<b>CODUL MUNICIPIULUI / RAIONULUI</b> _____ 41 _____		
Numele și coordonatele executantului _____ Фамилия и координаты исполнителя _____				
DI (dna) _____ Tel: _____		Ziua _____ Luna _____ Anul _____		
e-mail _____				

Denumirea Наименование	Nr. rând № строки	Cifru conform CIM revizia X Шифр по МКБ X пересмотра	Total Всего	din ele la femei în vîrsta de: из них у женщин в возрасте					Din Nr.total (rub.1) locuitori rurali Из общего числа (гр.1) сельские жители
				pînă la 15 ani до 15 лет	15-17 ani 15-17 лет	18-19 ani 18-19 лет	20-34 ani 20-34 лет	35 ani și peste 35 лет и старше	
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7
<b>Înteruperi de sarcină - total</b> (suma rând 2-10) <b>Прерывания беременности- всего</b> (сумма строк 2-10)	1		12025	9	210	533	8501	2772	5830
Înteruperi artificiale voluntare de sarcină: Искусственные добровольные прерывания беременности:	2	O 04	7841	2	111	346	5602	1780	3826
- pînă la 12 săptămîni до 12 недель									
Înteruperi artificiale de sarcină la indicații medicale: Искусственные прерывания беременности по медицинским показаниям:	3	O 04 o parte	681	3	11	34	469	164	317
- pînă la 12 săptămîni до 12 недель									
- de la 13 pînă la 21 săptămîni с 13 до 21 недели	4	O 04 o parte	184	1	10	11	128	34	108
Înteruperi artificiale de sarcină la indicații sociale: Искусственные прерывания беременности по социальным показаниям:	5	O 04 o parte	70	0	5	5	48	12	47
- pînă la 12 săptămîni до 12 недель									
- de la 13 pînă la 21 săptămîni с 13 до 21 недели	6	O 04 o parte	26	0	4	1	18	3	14
Înteruperi spontane de sarcină: Самопроизвольные (спонтанные) прерывания беременности:	7	O 03	2850	2	61	124	1982	681	1340
- pînă la 12 săptămîni до 12 недель									
- de la 13 pînă la 21 săptămîni с 13 до 21 недели	8	O 03	373	1	8	12	254	98	178
Înteruperi ilegale de sarcină: Нелегальные прерывания беременности:	9	O 05	0	0	0	0	0	0	0
- pînă la 12 săptămîni до 12 недель									
- de la 13 pînă la 21 săptămîni с 13 до 21 недели	10	O 05	0	0	0	0	0	0	0
Din număr total înteruperi de sarcină (rînd 1) la primigeste Из общего числа прерываний беременности (строка 1) у первобеременных	11		1457	8	156	284	957	52	517
Număr înteruperi de sarcină (din rîndul 1) în termenele pînă la 12 săptămîni- <b>total</b> Число прерываний беременности (из строки 1) в сроки до 12 недель- <b>всего</b>	12		11442	7	188	509	8101	2637	5530
Pregătirea colului uterin cu Misoprostol Подготовка шейки матки Мизопростолом	13		2077	1	54	124	1534	364	947
<b>Metode de anestezie în timpul înteruperii de sarcină:</b> <b>Методы обезболивания при прерывании беременности:</b>	14		6072	6	91	214	4324	1437	3473
- blocul paracervical парацервикальная блокада									
- anestezia generală общая анестезия	15		3668	2	64	173	2527	902	1331

Denumirea Наименование	Nr. rînd № строки	Cifru conform CIM revizia X Шифр по МКБ X пере- смотра	Total Bcero	din ele la femei în vîrsta de: из них у женщин в возрасте					Din Nr.total (rub.1) locuitori rurali Из общего числа (гр.1) сельские жители
				pînă la 15 ani до 15 лет	15-17 ani 15-17 лет	18-19 ani 18-19 лет	20-34 ani 20-34 лет	35 ani și peste 35 лет и старше	
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7
<b>Metodele întreruperilor de sarcină :</b> <b>Методы прерывания беременности:</b>									
- vacuum aspirația manuală мануальная вакуум аспирация	16	Z 30.3 o parte	4821	2	66	170	3487	1096	2401
- vacuum aspirația electrică электрическая вакуум аспирация	17	Z 30.3 o parte	2835	5	43	128	1935	724	1269
- chiuretaj выскабливание	18	O 03 O 04 o parte	2254	2	44	93	1554	561	1253
- medicamentoasă медикаментозное	19	O 04 o parte	2043	0	57	138	1477	371	861
Consilierea înainte de întreruperea de sarcină Консультация перед прерыванием беременности	20		12025	9	210	533	8501	2772	5830
Consilierea după întreruperea de sarcină Консультация после прерывания беременности	21		12025	9	210	533	8501	2772	5830
<b>Număr complicații după întreruperea de sarcină</b> <b>– total ( suma rînd 22.1-22.13)</b> <b>Число осложнений после прерывания</b> <b>беременности – всего</b>	22	O 03 0-4; O 06; O 08 Z30.3	115	0	4	8	82	21	74
inclusiv: в том числе: - întreruperea incompletă de sarcină неполное прерывание беременности	22.1	O 03. 0-4 O 04. 0-4 O 05. 0-4 O 06. 0-4 Z30.3	13	0	0	0	12	1	6
- leziunea colului uterin повреждения шейки матки	22.2	O 08.6 o parte	0	0	0	0	0	0	0
- perforația de uter: перфорация матки: ușoară легкая	22.3	O 08.6 o parte	3	0	0	1	2	0	0
gravă тяжелая	22.4	O 08.6 o parte	0	0	0	0	0	0	0
- infecția aparatului genital și organelor pelviene: инфекция половых путей и тазовых органов: endometrită эндометрит	22.5	O 08.0 o parte	7	0	0	0	7	0	3
salpingooforită сальпингоофорит	22.6	O 08.0 o parte	0	0	0	0	0	0	0
pelvioperitonită пельвиоперитонит	22.7	O 08.0 o parte	0	0	0	0	0	0	0
peritonită перитонит	22.8	O 08.0 o parte	0	0	0	0	0	0	0
șoc septic септический шок	22.9	O 08.0 o parte	0	0	0	0	0	0	0
alte infecții a aparatului genital și organelor pelviene другие инфекции половых путей и тазовых органов	22.10	O 08.0 o parte	7	0	0	0	4	3	4
hemoragie uterină care necesită internare și transfuzie de sînge маточное кровотечение, требующее госпитализации и переливания крови	22.11	O 08.8 o parte	0	0	0	0	0	0	0
reații alergice аллергические реакции	22.12	O 08.8 o parte	0	0	0	0	0	0	0
- alte complicații după întreruperea de sarcină другие осложнения после прерывания беременности	22.13	O 08. 2-5,7,9 Z30.3	85	0	4	7	57	17	61





Denumirea Наименование	Nr. rînd № строки	Cifru conform CIM revizia X Шифр по МКБ X пере- смoтpa	Total Bcero	din ele la femei în vîrsta de: из них у женщин в возрасте					Din Nr.total (rub.1) locuitori rurali Из общего числа (гр.1) сельские жители
				pînă la 15 ani до 15 лет	15-17 ani 15-17 лет	18-19 ani 18-19 лет	20-34 ani 20-34 лет	35 ani și peste 35 лет и старше	
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7
Număr sterilete intrauterine introduse în condiții de ambulator și staționar <b>-total*</b> Число внутриматочных спиралей введенных в амбулаторных условиях и в стационаре <b>-всего</b>	23		5918	1	25	404	3374	2114	2957
- inclusiv introduse imediat după întreruperea de sarcină в том числе введенных сразу после прерывания беременности	24		90	0	0	3	70	17	41
Număr femei,căroră li s-au oferit contraceptive orale combinate (COC) imediat după întreruperea de sarcină Число женщин,которым предоставленны комбинированные оральные контрацептивы (КОК) сразу после прерывания беременности	25		832	0	6	73	593	160	474
Număr femei,căroră li s-au oferit prezervative masculine imediat după întreruperea de sarcină Число женщин,которым предоставленны мужские презервативы сразу после прерывания беременности	26		527	0	18	45	371	93	249

\* În rîndul 23 se include în mod obligator suma steriletelor intrauterine introduse în condiții de ambulator (CMF) și staționar

В строку 23 включается в обязательном порядке сумма внутриматочных спиралей введенных в амбулаторных условиях (ЦСВ) и в стационаре

Calcularea indicatorilor Forma 13-săn.

**«PRIVIND ÎNTRERUPEREA DE SARCINĂ (ÎN TERMENELE PÎNĂ LA 21 SĂPTĂMÎNI)»**

<b>Cod</b>	<b>Denumire indicator</b>	<b>Valoare absoluta</b>	<b>Indicator</b>
f13_i1	<b>Număr întreruperi artificiale voluntare de sarcină</b> - total	7841,00	
f13_i2	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	2,00	
f13_i3	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	111,00	
f13_i4	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	346,00	
f13_i5	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	457,00	
f13_i6	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	5602,00	
f13_i7	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	1780,00	
f13_i8	- la femei locuitori rurali	3826,00	
f13_i9	<b>Număr întreruperi artificiale de sarcină la indicații medicale</b> - total	865,00	
f13_i10	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	4,00	
f13_i11	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	21,00	
f13_i12	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	45,00	
f13_i13	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	66,00	
f13_i14	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	597,00	
f13_i15	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	198,00	
f13_i16	- la femei locuitori rurali	425,00	
f13_i17	<b>Număr întreruperi artificiale de sarcină la indicații sociale</b> - total	96,00	
f13_i18	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	
f13_i19	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	9,00	
f13_i20	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	6,00	
f13_i21	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	15,00	
f13_i22	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	66,00	
f13_i23	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	15,00	
f13_i24	- la femei locuitori rurali	61,00	
f13_i25	<b>Număr întreruperi de sarcină spontane</b> - total	3223,00	
f13_i26	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	3,00	
f13_i27	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	69,00	
f13_i28	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	136,00	
f13_i29	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	205,00	

f13_i30	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	2236,00	
f13_i31	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	779,00	
f13_i32	- la femei locuitori rurali	1518,00	
f13_i33	<b>Număr întreruperi de sarcină ilegale</b> - total	0,00	
f13_i34	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	
f13_i35	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	0,00	
f13_i36	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	0,00	
f13_i37	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	0,00	
f13_i38	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	0,00	
f13_i39	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	0,00	
f13_i40	- la femei locuitori rurali	0,00	
f13_i41	<b>Număr întreruperi artificiale de sarcină pînă la 12 săptămîni</b> - total	11442,00	
f13_i42	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	7,00	
f13_i43	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	188,00	
f13_i44	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	509,00	
f13_i45	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	697,00	
f13_i46	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	8101,00	
f13_i47	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	2637,00	
f13_i48	- la femei locuitori rurali	5530,00	
f13_i49	<b>Număr întreruperi de sarcină cu anestezie</b> - total	9740,00	
f13_i50	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	8,00	
f13_i51	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	155,00	
f13_i52	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	387,00	
f13_i53	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	542,00	
f13_i54	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	6851,00	
f13_i55	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	2339,00	
f13_i56	- la femei locuitori rurali	4804,00	
f13_i57	<b>Număr complicații după întreruperea de sarcină – total</b> - total	115,00	
f13_i58	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	
f13_i59	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	4,00	
f13_i60	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	8,00	
f13_i61	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	12,00	



f13_i62	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	82,00	
f13_i63	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	21,00	
f13_i64	- la femei locuitori rurali	74,00	
f13_i65	<b>Număr complicații după întreruperea de sarcină – perforație de uter</b> - total	3,00	
f13_i66	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	
f13_i67	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	0,00	
f13_i68	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	1,00	
f13_i69	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	1,00	
f13_i70	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	2,00	
f13_i71	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	0,00	
f13_i72	- la femei locuitori rurali	0,00	
f13_i73	<b>Număr complicații după întreruperea de sarcină – infecția aparatului genital și organelor pelviene</b> - total	14,00	
f13_i74	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	
f13_i75	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	0,00	
f13_i76	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	0,00	
f13_i77	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	0,00	
f13_i78	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	11,00	
f13_i79	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	3,00	
f13_i80	- la femei locuitori rurali	7,00	
f13_i81	<b>Număr întreruperi de sarcină la 100 născuți vii</b> - total	12025,00	#ДЕЛ/0!
f13_i82	<b>Întreruperi artificiale de sarcină voluntară:</b> - pînă la 12 săptămîni	7841,00	#ДЕЛ/0!
f13_i83	<b>Întreruperi artificiale de sarcină la indicații medicale:</b> - pînă la 12 săptămîni	681,00	#ДЕЛ/0!
f13_i84	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	184,00	#ДЕЛ/0!
f13_i85	<b>Întreruperi artificiale de sarcină la indicații sociale:</b> - pînă la 12 săptămîni	70,00	#ДЕЛ/0!
f13_i86	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	26,00	#ДЕЛ/0!
f13_i87	<b>Întreruperi spontane de sarcină:</b> - pînă la 12 săptămîni	2850,00	#ДЕЛ/0!
f13_i88	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	373,00	#ДЕЛ/0!

f13_i89	<b>Înteruperi ilegale de sarcină:</b> - pînă la 12 săptămîni	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i90	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i91	<b>Din număr total înteruperi de sarcină (rînd 1) la primigeste</b>	1457,00	#ДЕЛ/0!
f13_i92	<b>Număr înteruperi de sarcină (din rîndul 1) în termenele pînă la 12 săptămîni - total</b>	11442,00	#ДЕЛ/0!
f13_i93	<b>Număr înteruperi de sarcină la 1000 femei de vîrstă fertilă</b> - total	12025,00	12,72
f13_i94	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	9,00	0,03
f13_i95	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	210,00	3,58
f13_i96	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	533,00	11,71
f13_i97	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	743,00	7,13
f13_i98	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	8501,00	18,08
f13_i99	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	2772,00	2,79
f13_i100	- la femei locuitori rurali	5830,00	11,27
f13_i101	<b>Număr înteruperi de sarcină la 1000 femei de vîrstă fertilă</b> <b>Înteruperi artificiale voluntare de sarcină:</b> - pînă la 12 săptămîni	7841,00	8,30
f13_i102	<b>Înteruperi artificiale de sarcină la indicații medicale:</b> - pînă la 12 săptămîni	681,00	0,72
f13_i103	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	184,00	0,19
f13_i104	<b>Înteruperi artificiale de sarcină la indicații sociale:</b> - pînă la 12 săptămîni	70,00	0,07
f13_i105	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	26,00	0,03
f13_i106	<b>Înteruperi spontane de sarcină:</b> - pînă la 12 săptămîni	2850,00	3,02
f13_i107	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	373,00	0,39
f13_i108	<b>Înteruperi ilegale de sarcină:</b> - pînă la 12 săptămîni	0,00	0,00
f13_i109	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	0,00	0,00
f13_i110	<b>Din număr total înteruperi de sarcină (rînd 1) la primigeste</b>	1457,00	1,54
f13_i111	<b>Număr înteruperi de sarcină (din rîndul 1) în termenele pînă la 12 săptămîni - total</b>	11442,00	12,11
f13_i112	<b>Structura înteruperilor de sarcină</b> - la femei în vîrstă pînă la 15 ani	9,00	0,07
f13_i113	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	210,00	1,75

f13_i114	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	533,00	4,43
f13_i115	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	743,00	6,18
f13_i116	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	8501,00	70,69
f13_i117	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	2772,00	23,05
f13_i118	- la femei locuitori rurali	5830,00	48,48
f13_i119	<b>Ponderea întreruperi voluntare de sarcină din numărul total de întreruperi de sarcină</b> - total	7841,00	65,21
f13_i120	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	2,00	22,22
f13_i121	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	111,00	52,86
f13_i122	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	346,00	64,92
f13_i123	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	457,00	61,51
f13_i124	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	5602,00	65,90
f13_i125	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	1780,00	64,21
f13_i126	- la femei locuitori rurali	3826,00	65,63
f13_i127	<b>Ponderea întreruperi artificiale de sarcină la indicații medicale pînă la 12 săptămîni din numărul total de întreruperi de sarcină artificiale la indicații medicale</b> - total	681,00	78,73
f13_i128	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	3,00	75,00
f13_i129	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	11,00	52,38
f13_i130	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	34,00	75,56
f13_i131	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	45,00	68,18
f13_i132	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	469,00	78,56
f13_i133	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	164,00	82,83
f13_i134	- la femei locuitori rurali	317,00	74,59
f13_i135	<b>Ponderea întreruperi artificiale de sarcină la indicații medicale de la 13 pînă la 21 săptămîni din numărul total de întreruperi de sarcină artificiale la indicații medicale</b> - total	184,00	21,27
f13_i136	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	1,00	25,00
f13_i137	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	10,00	47,62
f13_i138	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	11,00	24,44
f13_i139	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	21,00	31,82
f13_i140	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	128,00	21,44
f13_i141	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	34,00	17,17

f13_i142	- la femei locuitori rurali	108,00	25,41
f13_i143	<b>Ponderea întreruperi artificiale de sarcină la indicații medicale din numărul total de întreruperi artificiale de sarcină</b> - total	865,00	7,19
f13_i144	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	4,00	44,44
f13_i145	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	21,00	10,00
f13_i146	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	45,00	8,44
f13_i147	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	66,00	8,88
f13_i148	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	597,00	7,02
f13_i149	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	198,00	7,14
f13_i150	- la femei locuitori rurali	425,00	7,29
f13_i151	<b>Ponderea întreruperi artificiale de sarcină la indicații sociale pînă la 12 săptămîni din numărul întreruperilor artificiale de sarcină la indicații sociale</b> - total	70,00	72,92
f13_i152	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i153	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	5,00	55,56
f13_i154	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	5,00	83,33
f13_i155	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	10,00	66,67
f13_i156	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	48,00	72,73
f13_i157	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	12,00	80,00
f13_i158	- la femei locuitori rurali	47,00	77,05
f13_i159	<b>Ponderea întreruperi artificiale de sarcină la indicații sociale de la 13 pînă la 21 săptămîni din numărul întreruperilor artificiale de sarcină la indicații sociale</b> - total	26,00	27,08
f13_i160	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i161	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	4,00	44,44
f13_i162	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	1,00	16,67
f13_i163	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	5,00	33,33
f13_i164	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	18,00	27,27
f13_i165	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	3,00	20,00
f13_i166	- la femei locuitori rurali	14,00	22,95
f13_i167	<b>Ponderea întreruperi artificiale de sarcină la indicații sociale din numărul total întreruperi artificiale de sarcină</b> - total	96,00	0,80

f13_i168	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	0,00
f13_i169	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	9,00	4,29
f13_i170	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	6,00	1,13
f13_i171	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	15,00	2,02
f13_i172	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	66,00	0,78
f13_i173	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	15,00	0,54
f13_i174	- la femei locuitori rurali	61,00	1,05
f13_i175	<b>Ponderea întreruperi de sarcină spontane la femei pînă la 12 săptămîni din numărul total de întreruperi de sarcină spontane</b> - total	2850,00	88,43
f13_i176	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	2,00	66,67
f13_i177	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	61,00	88,41
f13_i178	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	124,00	91,18
f13_i179	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	185,00	90,24
f13_i180	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	1982,00	88,64
f13_i181	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	681,00	87,42
f13_i182	- la femei locuitori rurali	1340,00	88,27
f13_i183	<b>Ponderea întreruperi de sarcină spontane la femei de la 13 pînă la 21 săptămîni din numărul total de întreruperi de sarcină spontane</b> - total	373,00	11,57
f13_i184	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	1,00	33,33
f13_i185	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	8,00	11,59
f13_i186	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	12,00	8,82
f13_i187	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	20,00	9,76
f13_i188	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	254,00	11,36
f13_i189	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	98,00	12,58
f13_i190	- la femei locuitori rurali	178,00	11,73
f13_i191	<b>Ponderea întreruperi de sarcină spontane din numărul total de întreruperi de sarcină</b> - total	3223,00	26,80
f13_i192	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	3,00	33,33
f13_i193	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	69,00	32,86
f13_i194	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	136,00	25,52
f13_i195	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	205,00	27,59
f13_i196	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	2236,00	26,30

f13_i197	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	779,00	28,10
f13_i198	- la femei locuitori rurali	1518,00	26,04
f13_i199	<b>Ponderea întreruperi de sarcină ilegale pînă la 12 săptămîni din numărul întreruperi de sarcină ilegale</b> - total	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i200	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i201	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i202	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i203	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i204	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i205	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i206	- la femei locuitori rurali	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i207	<b>Ponderea întreruperi de sarcină ilegale de la 13 pînă la 21 săptămîni din numărul total întreruperi de sarcină ilegale</b> - total	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i208	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i209	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i210	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i211	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i212	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i213	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i214	- la femei locuitori rurali	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i215	<b>Ponderea întreruperi de sarcină ilegale total din numărul total întreruperi de sarcină</b> - total	0,00	0,00
f13_i216	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	0,00
f13_i217	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	0,00	0,00
f13_i218	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	0,00	0,00
f13_i219	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	0,00	0,00
f13_i220	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	0,00	0,00
f13_i221	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	0,00	0,00
f13_i222	- la femei locuitori rurali	0,00	0,00
f13_i223	<b>Ponderea întreruperi de sarcină la primigeste din numărul total întreruperi de sarcină</b> - total	1457,00	12,12
f13_i224	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	8,00	88,89

f13_i225	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	156,00	74,29
f13_i226	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	284,00	53,28
f13_i227	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	440,00	59,22
f13_i228	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	957,00	11,26
f13_i229	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	52,00	1,88
f13_i230	- la femei locuitori rurali	517,00	8,87
f13_i231	<b>Ponderea întreruperi de sarcină pînă la 12 săptămîni - total din numărul total întreruperi de sarcină</b> - total	11442,00	95,15
f13_i232	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	7,00	77,78
f13_i233	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	188,00	89,52
f13_i234	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	509,00	95,50
f13_i235	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	697,00	93,81
f13_i236	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	8101,00	95,29
f13_i237	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	2637,00	95,13
f13_i238	- la femei locuitori rurali	5530,00	94,85
f13_i239	<b>Ponderea întreruperi de sarcină cu anestezie – total din numărul de întreruperi de sarcină</b> - total	9740,00	81,00
f13_i240	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	8,00	88,89
f13_i241	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	155,00	73,81
f13_i242	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	387,00	72,61
f13_i243	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	542,00	72,95
f13_i244	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	6851,00	80,59
f13_i245	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	2339,00	84,38
f13_i246	- la femei locuitori rurali	4804,00	82,40
f13_i247	<b>Ponderea întreruperi de sarcină cu anestezie prin bloc paracervical – total din numărul de întreruperi de sarcină</b> - total	6072,00	50,49
f13_i248	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	6,00	66,67
f13_i249	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	91,00	43,33
f13_i250	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	214,00	40,15
f13_i251	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	305,00	41,05
f13_i252	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	4324,00	50,86
f13_i253	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	1437,00	51,84
f13_i254	- la femei locuitori rurali	3473,00	59,57

f13_i255	<b>Ponderea întreruperi de sarcină cu anestezie generală – total din numărul de întreruperi de sarcină</b> - total	3668,00	30,50
f13_i256	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	2,00	22,22
f13_i257	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	64,00	30,48
f13_i258	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	173,00	32,46
f13_i259	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	237,00	31,90
f13_i260	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	2527,00	29,73
f13_i261	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	902,00	32,54
f13_i262	- la femei locuitori rurali	1331,00	22,83
f13_i263	<b>Ponderea întreruperi de sarcină prin vacuum aspirație manuală din numărul total de întreruperi de sarcină</b> - total	4821,00	40,09
f13_i264	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	2,00	22,22
f13_i265	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	66,00	31,43
f13_i266	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	170,00	31,89
f13_i267	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	236,00	31,76
f13_i268	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	3487,00	41,02
f13_i269	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	1096,00	39,54
f13_i270	- la femei locuitori rurali	2401,00	41,18
f13_i271	<b>Ponderea întreruperi de sarcină prin vacuum aspirație electrică din numărul total de întreruperi de sarcină</b> - total	2835,00	23,58
f13_i272	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	5,00	55,56
f13_i273	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	43,00	20,48
f13_i274	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	128,00	24,02
f13_i275	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	171,00	23,01
f13_i276	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	1935,00	22,76
f13_i277	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	724,00	26,12
f13_i278	- la femei locuitori rurali	1269,00	21,77
f13_i279	<b>Ponderea întreruperi de sarcină prin chiuretaj din numărul total de întreruperi de sarcină</b> - total	2254,00	18,74
f13_i280	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	2,00	22,22
f13_i281	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	44,00	20,95
f13_i282	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	93,00	17,45



f13_i283	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	137,00	18,44
f13_i284	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	1554,00	18,28
f13_i285	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	561,00	20,24
f13_i286	- la femei locuitori rurali	1253,00	21,49
f13_i287	<b>Ponderea întreruperi de sarcină medicamentoasă din numărul total de întreruperi de sarcină</b> - total	2043,00	16,99
f13_i288	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	0,00
f13_i289	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	57,00	27,14
f13_i290	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	138,00	25,89
f13_i291	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	195,00	26,24
f13_i292	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	1477,00	17,37
f13_i293	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	371,00	13,38
f13_i294	- la femei locuitori rurali	861,00	14,77
f13_i295	<b>Ponderea întreruperi de sarcină cu complicații din numărul de întreruperi de sarcină total</b> - total	115,00	0,96
f13_i296	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	0,00
f13_i297	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	4,00	1,90
f13_i298	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	8,00	1,50
f13_i299	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	12,00	1,62
f13_i300	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	82,00	0,96
f13_i301	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	21,00	0,76
f13_i302	- la femei locuitori rurali	74,00	1,27
f13_i303	<b>Ponderea întreruperi de sarcină incomplete din numărul total de complicații</b> - total	13,00	11,30
f13_i304	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i305	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	0,00	0,00
f13_i306	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	0,00	0,00
f13_i307	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	0,00	0,00
f13_i308	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	12,00	14,63
f13_i309	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	1,00	4,76
f13_i310	- la femei locuitori rurali	6,00	8,11

f13_i311	<b>Ponderea întreruperi de sarcină cu perforație de uter total din numărul total de complicații</b> - total	3,00	2,61
f13_i312	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i313	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	0,00	0,00
f13_i314	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	1,00	12,50
f13_i315	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	1,00	8,33
f13_i316	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	2,00	2,44
f13_i317	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	0,00	0,00
f13_i318	- la femei locuitori rurali	0,00	0,00
f13_i319	<b>Ponderea întreruperi de sarcină cu perforație de uter ușoară din numărul total de perforații de uter</b> - total	3,00	100,00
f13_i320	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i321	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i322	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	1,00	100,00
f13_i323	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	1,00	100,00
f13_i324	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	2,00	100,00
f13_i325	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i326	- la femei locuitori rurali	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i327	<b>Ponderea întreruperi de sarcină cu perforație de uter gravă din numărul total de perforații de uter</b> - total	0,00	0,00
f13_i328	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i329	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i330	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	0,00	0,00
f13_i331	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	0,00	0,00
f13_i332	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	0,00	0,00
f13_i333	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i334	- la femei locuitori rurali	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i335	<b>Ponderea întreruperi de sarcină cu infecția aparatului genital și organelor pelviene - total din numărul total de complicații</b> - total	14,00	12,17
f13_i336	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i337	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	0,00	0,00
f13_i338	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	0,00	0,00

f13_i339	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	0,00	0,00
f13_i340	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	11,00	13,41
f13_i341	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	3,00	14,29
f13_i342	- la femei locuitori rurali	7,00	9,46
f13_i343	<b>Ponderea întreruperi de sarcină cu endometrită din numărul total de infecții ale aparatului genital și organelor pelviene</b> - total	7,00	50,00
f13_i344	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i345	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i346	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i347	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i348	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	7,00	63,64
f13_i349	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	0,00	0,00
f13_i350	- la femei locuitori rurali	3,00	42,86
f13_i351	<b>Ponderea întreruperi de sarcină cu salpingooforită din numărul total de infecții ale aparatului genital și organelor pelviene</b> - total	0,00	0,00
f13_i352	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i353	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i354	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i355	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i356	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	0,00	0,00
f13_i357	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	0,00	0,00
f13_i358	- la femei locuitori rurali	0,00	0,00
f13_i359	<b>Ponderea întreruperi de sarcină cu pelvioperitonită din numărul total de infecții ale aparatului genital și organelor pelviene</b> - total	0,00	0,00
f13_i360	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i361	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i362	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i363	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i364	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	0,00	0,00
f13_i365	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	0,00	0,00
f13_i366	- la femei locuitori rurali	0,00	0,00

f13_i367	<b>Ponderea întreruperi de sarcină cu peritonită din numărul total de infecții ale aparatului genital și organelor pelviene</b> - total	0,00	0,00
f13_i368	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i369	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i370	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i371	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i372	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	0,00	0,00
f13_i373	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	0,00	0,00
f13_i374	- la femei locuitori rurali	0,00	0,00
f13_i375	<b>Ponderea întreruperi de sarcină cu șoc septic din numărul total de infecții ale aparatului genital și organelor pelviene</b> - total	0,00	0,00
f13_i376	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i377	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i378	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i379	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i380	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	0,00	0,00
f13_i381	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	0,00	0,00
f13_i382	- la femei locuitori rurali	0,00	0,00
f13_i383	<b>Ponderea întreruperi de sarcină cu alte infecții ale aparatului genital și organelor pelviene din numărul total de infecții ale aparatului genital și organelor pelviene</b> - total	7,00	50,00
f13_i384	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i385	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i386	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i387	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i388	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	4,00	36,36
f13_i389	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	3,00	100,00
f13_i390	- la femei locuitori rurali	4,00	57,14
f13_i391	<b>Ponderea întreruperi de sarcină cu hemoragie uterină care necesită spitalizare și transfuzie de sînge din numărul total de complicații</b> - total	0,00	0,00
f13_i392	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	#ДЕЛ/0!

f13_i393	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	0,00	0,00
f13_i394	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	0,00	0,00
f13_i395	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	0,00	0,00
f13_i396	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	0,00	0,00
f13_i397	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	0,00	0,00
f13_i398	- la femei locuitori rurali	0,00	0,00
f13_i399	<b>Ponderea întreruperi de sarcină cu reacții alergice din numărul total de complicații</b> - total	0,00	0,00
f13_i400	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i401	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	0,00	0,00
f13_i402	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	0,00	0,00
f13_i403	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	0,00	0,00
f13_i404	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	0,00	0,00
f13_i405	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	0,00	0,00
f13_i406	- la femei locuitori rurali	0,00	0,00
f13_i407	<b>Ponderea întreruperi de sarcină cu alte complicații din numărul total de complicații</b> - total	85,00	73,91
f13_i408	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	#ДЕЛ/0!
f13_i409	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	4,00	100,00
f13_i410	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	7,00	87,50
f13_i411	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	11,00	91,67
f13_i412	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	57,00	69,51
f13_i413	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	17,00	80,95
f13_i414	- la femei locuitori rurali	61,00	82,43
f13_i415	<b>Ponderea sterilete intrauterine introduse imediat după întreruperea de sarcină din numărul total de sterilete intrauterine introduse în condiții de ambulator și staționar</b> - total	90,00	1,52
f13_i416	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	0,00
f13_i417	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	0,00	0,00
f13_i418	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	3,00	0,74
f13_i419	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	3,00	0,70
f13_i420	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	70,00	2,07
f13_i421	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	17,00	0,80

f13_i422	- la femei locuitori rurali	41,00	1,39
f13_i423	<b>Ponderea steriletelor intrauterine introduse imediat după intreruperea de sarcină din numărul total de steriletelor intrauterine introduse imediat după intreruperea de sarcină</b> - la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	0,00
f13_i424	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	0,00	0,00
f13_i425	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	3,00	3,33
f13_i426	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	3,00	3,33
f13_i427	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	70,00	77,78
f13_i428	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	17,00	18,89
f13_i429	- la femei locuitori rurali	41,00	45,56
f13_i430	<b>Ponderea femeii căroră li s-au oferit contraceptive orale combinate (COC) imediat după intreruperea de sarcină din numărul total de femei cu intrerupere de sarcină</b> - total	832,00	6,92
f13_i431	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	0,00
f13_i432	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	6,00	2,86
f13_i433	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	73,00	13,70
f13_i434	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	79,00	10,63
f13_i435	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	593,00	6,98
f13_i436	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	160,00	5,77
f13_i437	- la femei locuitori rurali	474,00	8,13
f13_i438	<b>Ponderea femeii căroră li s-au oferit contraceptive orale combinate (COC) imediat după intreruperea de sarcină din numărul total de femei căroră li s-au oferit COC-uri după intreruperea de sarcină</b> - la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	0,00
f13_i439	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	6,00	0,72
f13_i440	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	73,00	8,77
f13_i441	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	79,00	0,95
f13_i442	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	593,00	71,27
f13_i443	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	160,00	19,23
f13_i444	- la femei locuitori rurali	474,00	56,97

f13_i445	Pondereea femei căroro li s-au oferit prezervative (masculine) imediat după intreruperea de sarcină din numărul total de femei cu intrerupere de sarcină - total	527,00	4,38
f13_i446	- la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	0,00
f13_i447	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	18,00	8,57
f13_i448	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	45,00	8,44
f13_i449	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	63,00	8,48
f13_i450	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	371,00	4,36
f13_i451	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	93,00	3,35
f13_i452	- la femei locuitori rurali	249,00	4,27
f13_i453	Pondereea femei căroro li s-au oferit prezervative (masculine) imediat după intreruperea de sarcină din numărul total de femei căroro li s-au oferit prezervative (masculine) după intreruperea de sarcină - la femei în vîrstă pînă la 15 ani	0,00	0,00
f13_i454	- la femei în vîrstă 15 - 17 ani	18,00	3,42
f13_i455	- la femei în vîrstă 18 - 19 ani	45,00	8,54
f13_i456	- la femei în vîrstă 15 - 19 ani	63,00	11,95
f13_i457	- la femei în vîrstă 20 - 34 ani	371,00	70,40
f13_i458	- la femei în vîrstă 35 ani și peste	93,00	17,65
f13_i459	- la femei locuitori rurali	249,00	47,25
f13_i460	<b>Cifre absolute</b> <b>TOTAL</b> Înteruperi de sarcină - total (suma rînd 2-10)	12025,00	
f13_i461	Înteruperi artificiale voluntare de sarcină: - pînă la 12 săptămîni	7841,00	
f13_i462	Înteruperi artificiale de sarcină la indicații medicale: - pînă la 12 săptămîni	681,00	
f13_i463	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	184,00	
f13_i464	Înteruperi artificiale de sarcină la indicații sociale: - pînă la 12 săptămîni	70,00	
f13_i465	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	26,00	
f13_i466	Înteruperi spontane de sarcină: - pînă la 12 săptămîni	2850,00	
f13_i467	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	373,00	

f13_i468	<b>Înteruperi ilegale de sarcină:</b> - pînă la 12 săptămîni	0,00	
f13_i469	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	0,00	
f13_i470	<b>Din număr total înteruperi de sarcină (rînd 1) la primigeste</b>	1457,00	
f13_i471	<b>Număr înteruperi de sarcină (din rîndul 1) în termenele pînă la 12 săptămîni - total</b>	11442,00	
f13_i472	<b>Pregătirea colului uterin cu Misoprostol</b>	2077,00	
f13_i473	<b>Metode de anestezie în timpul înteruperii de sarcină:</b> - blocul paracervical	6072,00	
f13_i474	- anestezia generală	3668,00	
f13_i475	<b>Metodele înteruperilor de sarcină :</b> - vacuum aspirația manuală	4821,00	
f13_i476	- vacuum aspirația electrică	2835,00	
f13_i477	- chiuretaj	2254,00	
f13_i478	- medicamentoasă	2043,00	
f13_i479	<b>Consilierea înainte de înteruperii de sarcină</b>	12025,00	
f13_i480	<b>Consilierea după înteruperii de sarcină</b>	12025,00	
f13_i481	<b>Număr complicații după înteruperii de sarcină – total ( suma rînd 22.1 - 22.13)</b>	115,00	
f13_i482	<b>inclusiv:</b> - înteruperii incompletă de sarcină	13,00	
f13_i483	- leziunea colului uterin	0,00	
f13_i484	- perforația de uter: ușoară	3,00	
f13_i485	gravă	0,00	
f13_i486	- infecția aparatului genital și organelor pelviene: endometrită	7,00	
f13_i487	salpingooforită	0,00	
f13_i488	pelvioperitonită	0,00	
f13_i489	peritonită	0,00	
f13_i490	șoc septic	0,00	
f13_i491	alte infecții a aparatului genital și organelor pelviene	7,00	
f13_i492	hemoragie uterină care necesită internare și transfuzie de sînge	0,00	
f13_i493	reacții alergice	0,00	
f13_i494	- alte complicații după înteruperii de sarcină	85,00	



f13_i495	Număr sterilele intrauterine introduse în condiții de ambulator și staționar - total	5918,00	
f13_i496	- inclusiv introduse imediat după întreruperea de sarcină	90,00	
f13_i497	Număr femei,căroră li s-au oferit contraceptive orale combinate (COC) imediat după întreruperea de sarcină	832,00	
f13_i498	Număr femei,căroră li s-au oferit prezervative masculine imediat după întreruperea de sarcină	527,00	
f13_i499	<b>La femei în vîrsta de pînă la 15 ani</b> Întreruperi de sarcină - total (suma rînd 2-10)	9,00	
f13_i500	Întreruperi artificiale voluntare de sarcină: - pînă la 12 săptămîni	2,00	
f13_i501	Întreruperi artificiale de sarcină la indicații medicale: - pînă la 12 săptămîni	3,00	
f13_i502	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	1,00	
f13_i503	Întreruperi artificiale de sarcină la indicații sociale: - pînă la 12 săptămîni	0,00	
f13_i504	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	0,00	
f13_i505	Întreruperi spontane de sarcină: - pînă la 12 săptămîni	2,00	
f13_i506	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	1,00	
f13_i507	Întreruperi ilegale de sarcină: - pînă la 12 săptămîni	0,00	
f13_i508	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	0,00	
f13_i509	Din număr total întreruperi de sarcină (rînd 1) la primigeste	8,00	
f13_i510	Număr întreruperi de sarcină (din rîndul 1) în termenele pînă la 12 săptămîni - total	7,00	
f13_i511	Pregătirea colului uterin cu Misoprostol	1,00	
f13_i512	Metode de anestezie în timpul întreruperii de sarcină: - blocul paracervical	6,00	
f13_i513	- anestezia generală	2,00	
f13_i514	Metodele întreruperilor de sarcină : - vacuum aspirația manuală	2,00	
f13_i515	- vacuum aspirația electrică	5,00	
f13_i516	- chiuretaj	2,00	
f13_i517	- medicamentoasă	0,00	
f13_i518	Consilierea înainte de întreruperii de sarcină	9,00	

f13_i519	Consilierea după întreruperea de sarcină	9,00	
f13_i520	Număr complicații după întreruperea de sarcină – total ( suma rînd 22.1 - 22.13)	0,00	
f13_i521	inclusiv: - întreruperea incompletă de sarcină	0,00	
f13_i522	- leziunea colului uterin	0,00	
f13_i523	- perforația de uter: ușoară	0,00	
f13_i524	gravă	0,00	
f13_i525	- infecția aparatului genital și organelor pelviene: endometrită	0,00	
f13_i526	salpingooforită	0,00	
f13_i527	pelvioperitonită	0,00	
f13_i528	peritonită	0,00	
f13_i529	șoc septic	0,00	
f13_i530	alte infecții a aparatului genital și organelor pelviene	0,00	
f13_i531	hemoragie uterină care necesită internare și transfuzie de sînge	0,00	
f13_i532	reacții alergice	0,00	
f13_i533	- alte complicații după întreruperea de sarcină	0,00	
f13_i534	Număr sterilet intrauterine introduse în condiții de ambulator și staționar - total	1,00	
f13_i535	- inclusiv introduse imediat după întreruperea de sarcină	0,00	
f13_i536	Număr femei,căroră li s-au oferit contraceptive orale combinate (COC) imediat după întreruperea de sarcină	0,00	
f13_i537	Număr femei,căroră li s-au oferit prezervative masculine imediat după întreruperea de sarcină	0,00	
f13_i538	<b>La femei în vîrsta de 15-17 ani</b> Întreruperi de sarcină - total (suma rînd 2-10)	210,00	
f13_i539	Întreruperi artificiale voluntare de sarcină: - pînă la 12 săptămîni	111,00	
f13_i540	Întreruperi artificiale de sarcină la indicații medicale: - pînă la 12 săptămîni	11,00	
f13_i541	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	10,00	
f13_i542	Întreruperi artificiale de sarcină la indicații sociale: - pînă la 12 săptămîni	5,00	

f13_i543	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	4,00	
f13_i544	<b>Întreruperi spontane de sarcină:</b> - pînă la 12 săptămîni	61,00	
f13_i545	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	8,00	
f13_i546	<b>Întreruperi ilegale de sarcină:</b> - pînă la 12 săptămîni	0,00	
f13_i547	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	0,00	
f13_i548	<b>Din număr total întreruperi de sarcină (rînd 1) la primigeste</b>	156,00	
f13_i549	<b>Număr întreruperi de sarcină (din rîndul 1) în termenele pînă la 12 săptămîni - total</b>	188,00	
f13_i550	<b>Pregătirea colului uterin cu Misoprostol</b>	54,00	
f13_i551	<b>Metode de anestezie în timpul întreruperii de sarcină:</b> - blocul paracervical	91,00	
f13_i552	- anestezia generală	64,00	
f13_i553	<b>Metodele întreruperilor de sarcină :</b> - vacuum aspirația manuală	66,00	
f13_i554	- vacuum aspirația electrică	43,00	
f13_i555	- chiuretaj	44,00	
f13_i556	- medicamentoasă	57,00	
f13_i557	<b>Consilierea înainte de întreruperii de sarcină</b>	210,00	
f13_i558	<b>Consilierea după întreruperea de sarcină</b>	210,00	
f13_i559	<b>Număr complicații după întreruperea de sarcină – total ( suma rînd 22.1 - 22.13)</b>	4,00	
f13_i560	<b>inclusiv:</b> - întreruperea incompletă de sarcină	0,00	
f13_i561	- leziunea colului uterin	0,00	
f13_i562	- perforația de uter: ușoară	0,00	
f13_i563	gravă	0,00	
f13_i564	- infecția aparatului genital și organelor pelviene: endometrită	0,00	
f13_i565	salpingooforită	0,00	
f13_i566	pelvioperitonită	0,00	
f13_i567	peritonită	0,00	
f13_i568	șoc septic	0,00	
f13_i569	alte infecții a aparatului genital și organelor pelviene	0,00	

f13_i570	hemoragie uterină care necesită internare și transfuzie de sînge	0,00	
f13_i571	reacții alergice	0,00	
f13_i572	- alte complicații după întreruperea de sarcină	4,00	
f13_i573	<b>Număr sterilele intrauterine introduse în condiții de ambulator și staționar - total</b>	25,00	
f13_i574	- inclusiv introduse imediat după întreruperea de sarcină	0,00	
f13_i575	<b>Număr femei,căroră li s-au oferit contraceptive orale combinate (COC) imediat după întreruperea de sarcină</b>	6,00	
f13_i576	<b>Număr femei,căroră li s-au oferit prezervative masculine imediat după întreruperea de sarcină</b>	18,00	
f13_i577	<b>La femei în vîrsta de 18-19 ani</b> <b>Întreruperi de sarcină - total (suma rînd 2-10)</b>	533,00	
f13_i578	<b>Întreruperi artificiale voluntare de sarcină:</b> - pînă la 12 săptămîni	346,00	
f13_i579	<b>Întreruperi artificiale de sarcină la indicații medicale:</b> - pînă la 12 săptămîni	34,00	
f13_i580	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	11,00	
f13_i581	<b>Întreruperi artificiale de sarcină la indicații sociale:</b> - pînă la 12 săptămîni	5,00	
f13_i582	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	1,00	
f13_i583	<b>Întreruperi spontane de sarcină:</b> - pînă la 12 săptămîni	124,00	
f13_i584	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	12,00	
f13_i585	<b>Întreruperi ilegale de sarcină:</b> - pînă la 12 săptămîni	0,00	
f13_i586	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	0,00	
f13_i587	<b>Din număr total întreruperi de sarcină (rînd 1) la primigeste</b>	284,00	
f13_i588	<b>Număr întreruperi de sarcină (din rîndul 1) în termenele pînă la 12 săptămîni - total</b>	509,00	
f13_i589	<b>Pregătirea colului uterin cu Misoprostol</b>	124,00	
f13_i590	<b>Metode de anestezie în timpul întreruperii de sarcină:</b> - blocul paracervical	214,00	
f13_i591	- anestezia generală	173,00	
f13_i592	<b>Metodele întreruperilor de sarcină :</b> - vacuum aspirația manuală	170,00	

f13_i593	- vacuum aspirația electrică	128,00	
f13_i594	- chiuretaj	93,00	
f13_i595	- medicamentoasă	138,00	
f13_i596	<b>Consilierea înainte întreruperii de sarcină</b>	533,00	
f13_i597	<b>Consilierea după întreruperea de sarcină</b>	533,00	
f13_i598	<b>Număr complicații după întreruperea de sarcină – total ( suma rînd 22.1 - 22.13)</b>	8,00	
f13_i599	<b>inclusiv:</b> - întreruperea incompletă de sarcină	0,00	
f13_i600	- leziunea colului uterin	0,00	
f13_i601	- perforația de uter: ușoară	1,00	
f13_i602	gravă	0,00	
f13_i603	- infecția aparatului genital și organelor pelviene: endometrită	0,00	
f13_i604	salpingooforită	0,00	
f13_i605	pelvioperitonită	0,00	
f13_i606	peritonită	0,00	
f13_i607	șoc septic	0,00	
f13_i608	alte infecții a aparatului genital și organelor pelviene	0,00	
f13_i609	hemoragie uterină care necesită internare și transfuzie de sînge	0,00	
f13_i610	reații alergice	0,00	
f13_i611	- alte complicații după întreruperea de sarcină	7,00	
f13_i612	<b>Număr sterilele intrauterine introduse în condiții de ambulator și staționar - total</b>	404,00	
f13_i613	- inclusiv introduse imediat după întreruperea de sarcină	3,00	
f13_i614	<b>Număr femei,căroră li s-au oferit contraceptive orale combinate (COC) imediat după întreruperea de sarcină</b>	73,00	
f13_i615	<b>Număr femei,căroră li s-au oferit prezervative masculine imediat după întreruperea de sarcină</b>	45,00	
f13_i616	<b>La femei în vîrsta de 15-19 ani</b> <b>Întreruperi de sarcină - total (suma rînd 2-10)</b>	743,00	
f13_i617	<b>Întreruperi artificiale voluntare de sarcină:</b> - pînă la 12 săptămîni	457,00	

f13_i618	<b>Înteruperi artificiale de sarcină la indicații medicale:</b> - pînă la 12 săptămîni	45,00	
f13_i619	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	21,00	
f13_i620	<b>Înteruperi artificiale de sarcină la indicații sociale:</b> - pînă la 12 săptămîni	10,00	
f13_i621	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	5,00	
f13_i622	<b>Înteruperi spontane de sarcină:</b> - pînă la 12 săptămîni	185,00	
f13_i623	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	20,00	
f13_i624	<b>Înteruperi ilegale de sarcină:</b> - pînă la 12 săptămîni	0,00	
f13_i625	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	0,00	
f13_i626	<b>Din număr total înteruperi de sarcină (rînd 1) la primigeste</b>	440,00	
f13_i627	<b>Număr înteruperi de sarcină (din rîndul 1) în termenele pînă la 12 săptămîni - total</b>	697,00	
f13_i628	<b>Pregătirea colului uterin cu Misoprostol</b>	178,00	
f13_i629	<b>Metode de anestezie în timpul înteruperii de sarcină:</b> - blocul paracervical	305,00	
f13_i630	- anestezia generală	237,00	
f13_i631	<b>Metodele înteruperilor de sarcină :</b> - vacuum aspirația manuală	236,00	
f13_i632	- vacuum aspirația electrică	171,00	
f13_i633	- chiuretaj	137,00	
f13_i634	- medicamentoasă	195,00	
f13_i635	<b>Consilierea înainte de înteruperii de sarcină</b>	743,00	
f13_i636	<b>Consilierea după înteruperii de sarcină</b>	743,00	
f13_i637	<b>Număr complicații după înteruperii de sarcină – total ( suma rînd 22.1 - 22.13)</b>	12,00	
f13_i638	<b>inclusiv:</b> - înteruperii incompletă de sarcină	0,00	
f13_i639	- leziunea colului uterin	0,00	
f13_i640	- perforația de uter: ușoară	1,00	
f13_i641	gravă	0,00	
f13_i642	- infecția aparatului genital și organelor pelviene: endometrită	0,00	

f13_i643	salpingooforită	0,00	
f13_i644	pelvioperitonită	0,00	
f13_i645	peritonită	0,00	
f13_i646	șoc septic	0,00	
f13_i647	alte infecții a aparatului genital și organelor pelviene	0,00	
f13_i648	hemoragie uterină care necesită internare și transfuzie de sânge	0,00	
f13_i649	reacții alergice	0,00	
f13_i650	- alte complicații după întreruperea de sarcină	11,00	
f13_i651	<b>Număr sterilet intruterine introduse în condiții de ambulator și staționar - total</b>	429,00	
f13_i652	- inclusiv introduse imediat după întreruperea de sarcină	3,00	
f13_i653	<b>Număr femei, cărora li s-au oferit contraceptive orale combinate (COC) imediat după întreruperea de sarcină</b>	79,00	
f13_i654	<b>Număr femei, cărora li s-au oferit prezervative masculine imediat după întreruperea de sarcină</b>	63,00	
f13_i655	<b>La femei în vîrsta de 20-34 ani</b> <b>Întreruperi de sarcină - total (suma rînd 2-10)</b>	8501,00	
f13_i656	<b>Întreruperi artificiale voluntare de sarcină:</b> - pînă la 12 săptămîni	5602,00	
f13_i657	<b>Întreruperi artificiale de sarcină la indicații medicale:</b> - pînă la 12 săptămîni	469,00	
f13_i658	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	128,00	
f13_i659	<b>Întreruperi artificiale de sarcină la indicații sociale:</b> - pînă la 12 săptămîni	48,00	
f13_i660	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	18,00	
f13_i661	<b>Întreruperi spontane de sarcină:</b> - pînă la 12 săptămîni	1982,00	
f13_i662	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	254,00	
f13_i663	<b>Întreruperi ilegale de sarcină:</b> - pînă la 12 săptămîni	0,00	
f13_i664	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	0,00	
f13_i665	<b>Din număr total întreruperi de sarcină (rînd 1) la primigeste</b>	957,00	
f13_i666	<b>Număr întreruperi de sarcină (din rîndul 1) în termenele pînă la 12 săptămîni - total</b>	8101,00	
f13_i667	<b>Pregătirea colului uterin cu Misoprostol</b>	1534,00	

f13_i668	<b>Metode de anestezie în timpul întreruperii de sarcină:</b> - blocul paracervical	4324,00	
f13_i669	- anestezia generală	2527,00	
f13_i670	<b>Metodele întreruperilor de sarcină :</b> - vacuum aspirația manuală	3487,00	
f13_i671	- vacuum aspirația electrică	1935,00	
f13_i672	- chiuretaj	1554,00	
f13_i673	- medicamentoasă	1477,00	
f13_i674	<b>Consilierea înaintea întreruperii de sarcină</b>	8501,00	
f13_i675	<b>Consilierea după întreruperea de sarcină</b>	8501,00	
f13_i676	<b>Număr complicații după întreruperea de sarcină – total ( suma rînd 22.1 - 22.13)</b>	82,00	
f13_i677	<b>inclusiv:</b> - întreruperea incompletă de sarcină	12,00	
f13_i678	- leziunea colului uterin	0,00	
f13_i679	- perforația de uter: ușoară	2,00	
f13_i680	gravă	0,00	
f13_i681	- infecția aparatului genital și organelor pelviene: endometrită	7,00	
f13_i682	salpingooforită	0,00	
f13_i683	pelvioperitonită	0,00	
f13_i684	peritonită	0,00	
f13_i685	șoc septic	0,00	
f13_i686	alte infecții a aparatului genital și organelor pelviene	4,00	
f13_i687	hemoragie uterină care necesită internare și transfuzie de sînge	0,00	
f13_i688	reacții alergice	0,00	
f13_i689	- alte complicații după întreruperea de sarcină	57,00	
f13_i690	<b>Număr sterilet intrauterine introduse în condiții de ambulator și staționar - total</b>	3374,00	
f13_i691	- inclusiv introduse imediat după întreruperea de sarcină	70,00	
f13_i692	<b>Număr femei,căroră li s-au oferit contraceptive orale combinate (COC) imediat după întreruperea de sarcină</b>	593,00	
f13_i693	<b>Număr femei,căroră li s-au oferit prezervative masculine imediat după întreruperea de sarcină</b>	371,00	



f13_i694	<b>La femei în vîrsta de 35 ani și peste</b> Înteruperi de sarcină - total (suma rînd 2-10)	2772,00	
f13_i695	Înteruperi artificiale voluntare de sarcină: - pînă la 12 săptămîni	1780,00	
f13_i696	Înteruperi artificiale de sarcină la indicații medicale: - pînă la 12 săptămîni	164,00	
f13_i697	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	34,00	
f13_i698	Înteruperi artificiale de sarcină la indicații sociale: - pînă la 12 săptămîni	12,00	
f13_i699	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	3,00	
f13_i700	Înteruperi spontane de sarcină: - pînă la 12 săptămîni	681,00	
f13_i701	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	98,00	
f13_i702	Înteruperi ilegale de sarcină: - pînă la 12 săptămîni	0,00	
f13_i703	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	0,00	
f13_i704	<b>Din număr total înteruperi de sarcină (rînd 1) la primigeste</b>	52,00	
f13_i705	<b>Număr înteruperi de sarcină (din rîndul 1) în termenele pînă la 12 săptămîni - total</b>	2637,00	
f13_i706	<b>Pregătirea colului uterin cu Misoprostol</b>	364,00	
f13_i707	<b>Metode de anestezie în timpul înteruperii de sarcină:</b> - blocul paracervical cu	1437,00	
f13_i708	- anestezia generală	902,00	
f13_i709	<b>Metodele înteruperilor de sarcină :</b> - vacuum aspirația manuală	1096,00	
f13_i710	- vacuum aspirația electrică	724,00	
f13_i711	- chiuretaj	561,00	
f13_i712	- medicamentoasă	371,00	
f13_i713	<b>Consilierea înainte de înteruperii de sarcină</b>	2772,00	
f13_i714	<b>Consilierea după înteruperii de sarcină</b>	2772,00	
f13_i715	<b>Număr complicații după înteruperii de sarcină – total ( suma rînd 22.1 - 22.13)</b>	21,00	
f13_i716	<b>inclusiv:</b> - înteruperii incompletă de sarcină	1,00	
f13_i717	- leziunea colului uterin	0,00	

f13_i718	- perforația de uter: ușoară	0,00	
f13_i719	gravă	0,00	
f13_i720	- infecția aparatului genital și organelor pelviene: endometrită	0,00	
f13_i721	salpingooforită	0,00	
f13_i722	pelvioperitonită	0,00	
f13_i723	peritonită	0,00	
f13_i724	șoc septic	0,00	
f13_i725	alte infecții a aparatului genital și organelor pelviene	3,00	
f13_i726	hemoragie uterină care necesită internare și transfuzie de sînge	0,00	
f13_i727	reacții alergice	0,00	
f13_i728	- alte complicații după întreruperea de sarcină	17,00	
f13_i729	<b>Număr sterilet intruterine introduse în condiții de ambulator și staționar - total</b>	2114,00	
f13_i730	- inclusiv introduse imediat după întreruperea de sarcină	17,00	
f13_i731	<b>Număr femei,căroră li s-au oferit contraceptive orale combinate (COC) imediat după întreruperea de sarcină</b>	160,00	
f13_i732	<b>Număr femei,căroră li s-au oferit prezervative masculine imediat după întreruperea de sarcină</b>	93,00	
f13_i733	<b>La femei locuitori rurali</b> <b>Întreruperi de sarcină - total (suma rînd 2-10)</b>	5830,00	
f13_i734	<b>Întreruperi artificiale voluntare de sarcină:</b> - pînă la 12 săptămîni	3826,00	
f13_i735	<b>Întreruperi artificiale de sarcină la indicații medicale:</b> - pînă la 12 săptămîni	317,00	
f13_i736	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	108,00	
f13_i737	<b>Întreruperi artificiale de sarcină la indicații sociale:</b> - pînă la 12 săptămîni	47,00	
f13_i738	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	14,00	
f13_i739	<b>Întreruperi spontane de sarcină:</b> - pînă la 12 săptămîni	1340,00	
f13_i740	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	178,00	
f13_i741	<b>Întreruperi ilegale de sarcină:</b> - pînă la 12 săptămîni	0,00	

f13_i742	- de la 13 pînă la 21 săptămîni	0,00	
f13_i743	<b>Din număr total întreruperi de sarcină (rînd 1) la primigeste</b>	517,00	
f13_i744	<b>Număr întreruperi de sarcină (din rîndul 1) în termenele pînă la 12 săptămîni - total</b>	5530,00	
f13_i745	<b>Pregătirea colului uterin cu Misoprostol</b>	947,00	
f13_i746	<b>Metode de anestezie în timpul întreruperii de sarcină:</b>	3473,00	
	- blocul paracervical		
f13_i747	- anestezia generală	1331,00	
f13_i748	<b>Metodele întreruperilor de sarcină :</b>	2401,00	
	- vacuum aspirația manuală		
f13_i749	- vacuum aspirația electrică	1269,00	
f13_i750	- chiuretaj	1253,00	
f13_i751	- medicamentoasă	861,00	
f13_i752	<b>Consilierea înaintea întreruperii de sarcină</b>	5830,00	
f13_i753	<b>Consilierea după întreruperea de sarcină</b>	5830,00	
f13_i754	<b>Număr complicații după întreruperea de sarcină – total ( suma rînd 22.1 - 22.13)</b>	74,00	
	<b>inclusiv:</b>		
f13_i755	- întreruperea incompletă de sarcină	6,00	
f13_i756	- leziunea colului uterin	0,00	
f13_i757	- perforația de uter:	0,00	
	ușoară		
f13_i758	gravă	0,00	
f13_i759	- infecția aparatului genital și organelor pelviene:	3,00	
	endometrită		
f13_i760	salpingooforită	0,00	
f13_i761	pelvioperitonită	0,00	
f13_i762	peritonită	0,00	
f13_i763	șoc septic	0,00	
f13_i764	alte infecții a aparatului genital și organelor pelviene	4,00	
f13_i765	hemoragie uterină care necesită internare și transfuzie de sînge	0,00	
f13_i766	reacții alergice	0,00	
f13_i767	- alte complicații după întreruperea de sarcină	61,00	
f13_i768	<b>Număr sterilet intrauterine introduse în condiții de ambulator și staționar - total</b>	2957,00	

f13_i769	- inclusiv introduse imediat după întreruperea de sarcină	41,00	
f13_i770	Număr femei,căroră li s-au oferit contraceptive orale combinate (COC) imediat după întreruperea de sarcină	474,00	
f13_i771	Număr femei,căroră li s-au oferit prezervative masculine imediat după întreruperea de sarcină	249,00	